







		Rechtserwerbsverzeichnis			
Leitungsmodernisierung				Anlage 8.4	
110-kV-Leitung Eichstetten - Breisach, Anlage 1620				Planindex:	
Leitungsabschnitt:		Mast 18 - Mast 28			
Bemerkungen:					
c					
b					
a					
	15.06.2016	Erstellung	Sponagel/LTB		
Index	Datum	Erstellung / Änderungen	Bearb./Fa.	Geprüft/Fa.	Freigabe
<div>Bundesland: Baden-Württemberg</div> <div>Bundeslandnummer: 08</div> <div>Regierungsbezirk: Freiburg</div> <div>Landkreis: Breisgau-Hochschwarzwald</div> <div>Gemeinde: Gottenheim</div> <div>Gemarkung: Gottenheim</div> <div>Gemarkung-Nr.: 5285</div> <div><div></div><div>Genehmigungsvermerk</div></div>					


Leitungsmodernisierung 110-kV-Leitung Eichstetten - Breisach, Anlage 1620 Leitungsabschnitt: Mast 18 - Mast 28											Rechtserwerbsverzeichnis				Gemarkung: Gemarkung-Nr.:		Gottenheim 5285					
lfd. Nr.	Angaben nach Grundbuch/Kataster										Inanspruchnahme durch Leitung einschließlich Folgemaßnahmen										Bemerkungen	
	Flur	Fist.-Nr.	Grundbuch								Mast				Überspannung					vorübergehende in Anspruch zu nehmende Fläche (Arbeitsflächen, Zuwegungen) [m²]		
			Blatt	Abt. I Nr.	Fläche [m²]	Nutzungs- art	Abt. II Nr.	Berechtigte	Bewilligung	Eintragung	Mast Nr. Masttyp Bestand Neubau	Mast- anteil [%]	Bodenaustritts-größe Mast- fundament [m x m] [m]		Über- spannung zwischen Mast Nr.	Schutzstreifen je links u. rechts der Leitungsachse [m]	bestehende Über- spannungs- fläche [m²]	projektierte Über- spannungs- fläche [m²]	nach- zusichernde Überspann- ungsfläche [m²]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	0	4 / 0	900	73	4232	WA									018 - 109A	23,00	265	265	265	15		
2	0	36 / 16	686	3	9206	VK									025A - 026A	21,50	505	505	505			
3	0	228 / 1	170	382	13324	VK									019A - 020A	23,00/21,50	798	798	798			
4	0	228 / 9	191	253	979	VK	5 6	Badenwerk Badenwerk	03.07.1942 13.10.1978	19.10.1942 21.02.1979					019A - 020A	23,00/21,50	206	206	0	274	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
5	0	2834 / 0	86	76	70809	LW, VK									022A -0 23A	21,50	1773	1773	1773			
6	0	3582 / 0	1375	1	857	LW	1 2	Badenwerk EnBW	13.10.1978 14.03.2001	21.02.1979 27.06.2002					019A - 020A	23,00	208	208	0			
7	0	3583 / 1	191	216	41	VK									/	/	0	0	0	23	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
8	0	3586 / 0	1512	1	1285	LW	1 3	Badenwerk Badenwerk	03.07.1942 13.10.1978	19.10.1942 21.02.1979	019A WA 1w1 22,80	100	4,45	4,45	018 - 019A	23,00	655	655	0	764	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
9	0	3587 / 0	1520	1	1483	LW	1 2	Badenwerk EnBW	13.10.1978 09.03.2001	21.02.1979 27.06.2002					018 - 019A	23,00	592	592	0	597	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
10	0	3588 / 0	614	4	1977	LW	1 3	Badenwerk EnBW	25.07.1962 01.06.2001	18.03.1963 23.05.2002					018 - 019A	23,00	1205	1205	0	522		
11	0	3588 / 0	614	4	1977	LW	1 3	Badenwerk EnBW	25.07.1962 01.06.2001	18.03.1963 23.05.2002					018 - 019A	23,00	1205	1205	0	522		
12	0	3588 / 0	614	4	1977	LW	1 3	Badenwerk EnBW	25.07.1962 01.06.2001	18.03.1963 23.05.2002					018 - 019A	23,00	1205	1205	0	522		
13	0	3588 / 0	614	4	1977	LW	1 3	Badenwerk EnBW	25.07.1962 01.06.2001	18.03.1963 23.05.2002					018 - 019A	23,00	1205	1205	0	522		
14	0	3588 / 0	614	4	1977	LW	1 3	Badenwerk EnBW	25.07.1962 01.06.2001	18.03.1963 23.05.2002					018 - 019A	23,00	1205	1205	0	522		
15	0	3588 / 1	447	1	2020	LW									018 - 019A	23,00	51	51	51	541	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
16	0	3588 / 1	447	1	2020	LW									018 - 019A	23,00	51	51	51	541	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
17	0	3588 / 1	447	1	2020	LW									018 - 019A	23,00	51	51	51	541	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
18	0	3588 / 1	447	1	2020	LW									018 - 019A	23,00	51	51	51	541	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
19	0	3588 / 1	447	1	2020	LW									018 - 019A	23,00	51	51	51	541	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	


Leitungsmodernisierung 110-kV-Leitung Eichstetten - Breisach, Anlage 1620 Leitungsabschnitt: Mast 18 - Mast 28											Rechtserwerbsverzeichnis				Gemarkung: Gemarkung-Nr.:		Gottenheim 5285					
lfd. Nr.	Angaben nach Grundbuch/Kataster										Inanspruchnahme durch Leitung einschließlich Folgemaßnahmen										Bemerkungen	
	Flur	Fist.-Nr.	Grundbuch								Mast				Überspannung					vorübergehende in Anspruch zu nehmende Fläche (Arbeitsflächen, Zuwegungen) [m²]		
			Blatt	Abt. I Nr.	Fläche [m²]	Nutzungs-art	Abt. II Nr.	Berechtigte	Bewilligung	Eintragung	Mast Nr. Masttyp Bestand Neubau	Mast-anteil [%]	Bodenaustritts-größe Mast-fundament [m x m] [m]		Über-spannung zwischen Mast Nr.	Schutzstreifen je links u. rechts der Leitungsachse [m]	bestehende Über-spannungs-fläche [m²]	projektierte Über-spannungs-fläche [m²]	nach-zusichernde Überspan-nungsfläche [m²]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
20	0	3588 / 1	447	1	2020	LW									018 - 019A	23,00	51	51	51	541	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
21	0	3589 / 0	1165	8	2249	LW	1 2 3	Badenwerk EnBW EnBW	03.08.1962 18.07.2001 29.01.2010	18.03.1963 08.05.2002 03.03.2010					018 - 019A	23,00	965	965	0			
22	0	3589 / 1	226	21	2027	LW	10	EnBW	18.05.2001	23.05.2002					018 - 019A	23,00	472	472	0	1176	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
23	0	3590 / 0	1396	1	4815	LW, A, U	1 2 3	Badenwerk Badenwerk EnBW	04.06.1965 13.10.1978 08.03.2001	02.10.1967 21.02.1979 27.06.2002					018 - 019A	23,00	1837	1837	0	747		
24	0	3609 / 1	1000	33	3056	LW	4	EnBW	08.08.2002	07.11.2002					019A - 020A	21,50	804	804	0	940	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
25	0	3609 / 2	1608	1	2453	LW	1 2	Badenwerk EnBW	11.10.1978 21.03.2001	12.03.1980 27.06.2002					019A - 020A	23,00	1188	1188	0	547		
26	0	3609 / 2	1608	1	2453	LW	1 2	Badenwerk EnBW	11.10.1978 21.03.2001	12.03.1980 27.06.2002					019A -020A	23,00	1188	1188	0	547		
27	0	3609 / 2	1608	1	2453	LW	1 2	Badenwerk EnBW	11.10.1978 21.03.2001	12.03.1980 27.06.2002					019A -020A	23,00	1188	1188	0	547		
28	0	3609 / 2	1608	1	2453	LW	1 2	Badenwerk EnBW	11.10.1978 21.03.2001	12.03.1980 27.06.2002					019A -020A	23,00	1188	1188	0	547		
29	0	3615 / 0	461	2	956	LW	1	Badenwerk	04.06.1965	17.01.1966					/	/	0	0	0	83		
30	0	3616 / 0	461	3	794	LW									019A - 020A	21,50	54	54	54	140		
31	0	3617 / 0	452	4	455	LW									019A - 020A	21,50	107	107	107	76		
32	0	3618 / 0	452	5	509	LW									019A - 020A	21,50	161	161	161	76		
33	0	3619 / 0	112	4	829	LW									019A - 020A	21,50	354	354	354	118		
34	0	3620 / 0	1607	1	928	LW	2	EnBW	27.06.2001	27.06.2002					019A - 020A	21,50	482	482	0	119		
35	0	3621 / 0	286	4	1012	LW	5 8	Badenwerk EnBW	27.10.1978 17.04.2001	21.02.1979 23.05.2002					019A - 020A	21,50	612	612	0	52	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
36	0	3622 / 0	346	5	1036	LW	1 4	Badenwerk EnBW	27.10.1978 17.04.2001	21.02.1979 23.05.2002					019A - 020A	21,50	600	600	0		wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
37	0	3723 / 0	23	5	560	LW									020A - 021	23,00	6	6	6	4		
38	0	3724 / 0	1381	3	890	LW									020A - 021	23,00	308	308	308			


Leitungsmodernisierung 110-kV-Leitung Eichstetten - Breisach, Anlage 1620 Leitungsabschnitt: Mast 18 - Mast 28											Rechtserwerbsverzeichnis				Gemarkung: Gemarkung-Nr.:		Gottenheim 5285		 Netze BW		
lfd. Nr.	Angaben nach Grundbuch/Kataster										Inanspruchnahme durch Leitung einschließlich Folgemaßnahmen										Bemerkungen
	Flur	Fist.-Nr.	Grundbuch								Mast				Überspannung					vorübergehende in Anspruch zu nehmende Fläche (Arbeitsflächen, Zuwegungen) [m²]	
			Blatt	Abt. I Nr.	Fläche [m²]	Nutzungs-art	Abt. II Nr.	Berechtigte	Bewilligung	Eintragung	Mast Nr. Masttyp Bestand Neubau	Mast-anteil [%]	Bodenaustritts-größe Mast-fundament [m x m] [m] [m]		Über-spannung zwischen Mast Nr.	Schutzstreifen je links u. rechts der Leitungsachse [m]	bestehende Über-spannungs-fläche [m²]	projektierte Über-spannungs-fläche [m²]	nach-zusichernde Überspan-nungsfläche [m²]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
39	0	3725 / 0	817	14	486	LW									/	/	0	0	0	333	
40	0	3725 / 0	817	14	486	LW									/	/	0	0	0	333	
41	0	3725 / 0	817	14	486	LW									/	/	0	0	0	333	
42	0	3726 / 0	1576	2	472	LW									/	/	0	0	0	231	
43	0	3728 / 0	1576	3	1047	LW									/	/	0	0	0	96	
44	0	3735 / 0	191	83	1338	VK									019A - 020A	21,50	170	170	170		wird teilw. für die Zuwegung benötigt
45	0	3736 / 0	646	1	2111	LW									020A - 021	23,00	959	959	959	923	
46	0	3736 / 0	646	1	2111	LW									020A - 021	23,00	959	959	959	923	
47	0	3737 / 0	1799	5	852	LW	1	EnBW	12.04.2001	23.05.2002					019A - 020A	21,50	467	467	0	543	
48	0	3738 / 0	267	8	1770	LW	1 2	Badenwerk Badenwerk	01.07.1942 13.10.1978	19.10.1942 21.02.1979	020A WA 1w1 22,80	100	4,45	4,45	019A - 020A	21,50	1641	1641	0	1125	wird teilw. für die Zuwegung benötigt
49	0	3738 / 1	1115	2	1770	LW	2 3 4	Badenwerk Badenwerk EnBW	13.10.1978 27.02.1997 22.03.2001	21.02.1979 09.04.1997 08.05.2002					019A - 020A	21,50	1493	1493	0	943	wird teilw. für die Zuwegung benötigt
50	0	3740 / 0	662	16	1724	LW	2 4	Badenwerk EnBW	17.11.1978 05.04.2001	14.02.1979 08.05.2002					019A - 020A	21,50	371	371	0	28	
51	0	3745 / 0	623	8	2121	LW	2	Badenwerk	17.11.1978	21.02.1979					020A - 021	23,00	863	863	0	406	
52	0	3746 / 0	95	2	1439	LW	2	Badenwerk	13.10.1978	21.02.1979					020A - 021	23,00	486	486	0		
53	0	3748 / 0	1525	3	1289	LW	1 2	Badenwerk EnBW	27.10.1978 07.06.2001	21.02.1979 27.06.2002					020A - 021	23,00	406	406	0		
54	0	3750 / 0	405	30	1148	LW	5	EnBW	16.05.2001	08.05.2002					020A - 021	23,00	288	288	0		
55	0	3753 / 0	226	10	422	LW	5 10	Badenwerk EnBW	20.02.1963 18.05.2001	16.09.1963 23.05.2002					020A - 021	23,00	132	132	0		
56	0	3755 / 0	601	5	1363	LW	1 4	Badenwerk EnBW	10.08.1962 10.04.2001	18.03.1963 23.05.2002					20A - 021	23,00	81	81	0		
57	0	3762 / 0	191	84	158	VK									020A - 021	23,00	6	6	6		


Leitungsmodernisierung 110-kV-Leitung Eichstetten - Breisach, Anlage 1620 Leitungsabschnitt: Mast 18 - Mast 28											Rechtserwerbsverzeichnis				Gemarkung: Gemarkung-Nr.:		Gottenheim 5285					
lfd. Nr.	Angaben nach Grundbuch/Kataster										Inanspruchnahme durch Leitung einschließlich Folgemaßnahmen										Bemerkungen	
	Flur	Flist.-Nr.	Grundbuch								Mast				Überspannung					vorübergehende in Anspruch zu nehmende Fläche (Arbeitsflächen, Zuwegungen) [m²]		
			Blatt	Abt. I Nr.	Fläche [m²]	Nutzungs-art	Abt. II Nr.	Berechtigte	Bewilligung	Eintragung	Mast Nr. Masttyp Bestand Neubau	Mast-anteil [%]	Bodenaustritts-größe Mast-fundament [m x m] [m] [m]		Über-spannung zwischen Mast Nr.	Schutzstreifen je links u. rechts der Leitungsachse [m]	bestehende Über-spannungs-fläche [m²]	projektierte Über-spannungs-fläche [m²]	nach-zusichernde Überspan-nungsfläche [m²]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
58	0	3763 / 0	662	8	1260	LW	4	EnBW	05.04.2001	08.05.2002					020A - 021	23,00	287	287	0			
59	0	3764 / 0	193	11	1308	LW	1	EnBW	02.06.2001	23.05.2002					020A - 021	23,00	396	396	0			
60	0	3765 / 0	1060	14	628	LW	3	EnBW	07.04.2001	08.05.2002					020A - 021	23,00	240	240	0			
61	0	3766 / 0	257	1	628	LW	1	EnBW	28.06.2001	08.05.2002					020A - 021	23,00	263	263	0			
62	0	3767 / 0	519	1	2055	LW	2 3	Badenwerk EnBW	13.10.1978 12.03.2001	21.02.1979 23.05.2002					020A - 021	23,00	1054	1054	0			
63	0	3768 / 0	4	6	890	LW	5	Badenwerk	08.11.1978	21.02.1979					020A - 021	23,00	499	499	0			
64	0	3769 / 0	606	13	828	LW	4	EnBW	12.04.2001	08.05.2002					020A - 021	23,00	447	447	0			
65	0	3770 / 0	606	14	483	LW	4	EnBW	12.04.2001	08.05.2002					020A - 021	23,00	263	263	0			
66	0	3772 / 0	1606	1	1317	LW	2 3	Badenwerk EnBW	27.10.1978 23.04.2001	21.02.1979 27.06.2002					020A - 021	23,00	723	723	0			
67	0	3772 / 0	1606	1	1317	LW	2 3	Badenwerk EnBW	27.10.1978 23.04.2001	21.02.1979 27.06.2002					020A - 021	23,00	723	723	0			
68	0	3772 / 0	1606	1	1317	LW	2 3	Badenwerk EnBW	27.10.1978 23.04.2001	21.02.1979 27.06.2002					020A - 021	23,00	723	723	0			
69	0	3773 / 0	800	5	1242	LW	3 4	Badenwerk EnBW	17.11.1978 05.04.2001	21.02.1979 08.05.2002					020A - 021	23,00	698	698	0			
70	0	3774 / 0	398	5	1136	LW	2 4	Badenwerk EnBW	27.10.1978 09.04.2001	21.02.1979 08.05.2002					020A - 021	23,00	623	623	0			
71	0	3775 / 0	358	31	1223	LW	6 8	Badenwerk EnBW	27.10.1978 17.05.2001	21.02.1979 08.05.2002					020A - 021	23,00	431	431	0			
72	0	3776 / 0	1017	8	1768	LW	7 8	Badenwerk EnBW	17.11.1978 13.07.2001	21.02.1979 08.05.2002					020A - 021	23,00	578	578	0			
73	0	3777 / 0	1499	2	908	LW	2 3	Badenwerk EnBW	27.10.1978 10.04.2001	14.02.1979 08.05.2002					020A - 021	23,00	269	269	0			
74	0	3777 / 1	251	10	915	LW	5 8	Badenwerk EnBW	27.10.1978 05.04.2001	21.02.1979 08.05.2002					020A - 021	23,00	221	221	0			
75	0	3778 / 0	1235	32	1001	LW	4 8	Badenwerk EnBW	17.11.1978 06.04.2001	21.02.1979 23.05.2002					020A - 021	23,00	233	233	0			
76	0	3779 / 0	137	6	888	LW	3 4	Badenwerk EnBW	17.11.1978 25.05.2001	21.02.1979 08.05.2002					020A - 021	23,00	165	165	0			

Leitungsmodernisierung 110-kV-Leitung Eichstetten - Breisach, Anlage 1620 Leitungsabschnitt: Mast 18 - Mast 28											Rechtserwerbsverzeichnis				Gemarkung: Gemarkung-Nr.:		Gottenheim 5285				
lfd. Nr.	Angaben nach Grundbuch/Kataster										Inanspruchnahme durch Leitung einschließlich Folgemaßnahmen										Bemerkungen
	Flur	Flist.-Nr.	Grundbuch								Mast				Überspannung					vorübergehende in Anspruch zu nehmende Fläche (Arbeitsflächen, Zuwegungen) [m²]	
			Blatt	Abt. I Nr.	Fläche [m²]	Nutzungs-art	Abt. II Nr.	Berechtigte	Bewilligung	Eintragung	Mast Nr. Masttyp Bestand Neubau	Mast-anteil [%]	Bodenaustritts-größe Mast-fundament [m x m] [m]		Über-spannung zwischen Mast Nr.	Schutzstreifen je links u. rechts der Leitungsachse [m]	bestehende Über-spannungs-fläche [m²]	projektierte Über-spannungs-fläche [m²]	nach-zusichernde Überspan-nungsfläche [m²]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
77	0	3779 / 0	137	6	888	LW	3 4	Badenwerk EnBW	17.11.1978 25.05.2001	21.02.1979 08.05.2002					020A - 021	23,00	165	165	0		
78	0	3782 / 0	358	13	574	LW	4 8	Badenwerk EnBW	27.10.1978 17.05.2001	21.02.1979 08.05.2002					020A - 021	23,00	166	166	0		
79	0	3783 / 0	405	18	558	LW	4 5	Badenwerk EnBW	27.10.1978 16.05.2001	21.02.1979 08.05.2002					020A - 021	23,00	122	122	0		
80	0	3784 / 0	608	1	1125	LW	2	Badenwerk	13.10.1978	21.02.1979					020A - 021	23,00	82	82	0	2	
81	0	3785 / 0	191	85	946	VK									020A - 021	23,00	222	222	222	20	
82	0	3786 / 0	1115	1	1079	LW	1 2 5	Badenwerk Badenwerk EnBW	04.07.1942 13.10.1978 22.03.2001	19.10.1942 21.02.1979 08.05.2002	021 Tw1 20,60				021 - 022A	23,00	928	928	0	509	
83	0	3787 / 0	405	19	492	LW	2	Badenwerk	01.07.1942	19.10.1942	021 Tw1 20,60				020A - 021	23,00	332	332	0	229	
84	0	3789 / 0	358	15	1246	LW	8	EnBW	17.05.2001	08.05.2002					020A - 021	23,00	548	548	0	93	
85	0	3790 / 0	208	9	1016	LW	2	EnBW	09.04.2001	08.05.2002					020A - 021	23,00	182	182	0		
86	0	3792 / 0	208	8	485	LW									020A - 021	23,00	18	18	18		
87	0	3793 / 0	140	1	760	LW									020A - 021	23,00	0	0	0		
88	0	3868 / 0	191	220	2189	VK									021 - 022A	23,00	281	281	281	42	wird teilw. für die Zuwegung benötigt
89	0	3869 / 0	712	2	1560	LW									/	/	0	0	0	385	wird teilw. für die Zuwegung benötigt
90	0	3870 / 1	666	1	2386	LW									/	/	0	0	0	35	wird teilw. für die Zuwegung benötigt
91	0	3872 / 0	97	2	2037	LW									/	/	0	0	0	382	wird teilw. für die Zuwegung benötigt
92	0	3880 / 0	1517	3	577	LW									021 - 022A	23,00	5	5	5		
93	0	3880 / 0	1517	3	577	LW									021 - 022A	23,00	5	5	5		
94	0	3880 / 0	1517	3	577	LW									021 - 022A	23,00	5	5	5		
95	0	3881 / 0	1978		1176	LW									021 - 022A	23,00	136	136	136		

Leitungsmodernisierung 110-kV-Leitung Eichstetten - Breisach, Anlage 1620 Leitungsabschnitt: Mast 18 - Mast 28											Rechtserwerbsverzeichnis				Gemarkung: Gemarkung-Nr.:		Gottenheim 5285				
Angaben nach Grundbuch/Kataster															Inanspruchnahme durch Leitung einschließlich Folgemaßnahmen						
lfd. Nr.	Flur	Fist.-Nr.	Grundbuch								Mast				Überspannung					vorübergehende in Anspruch zu nehmende Fläche (Arbeitsflächen, Zuwegungen) [m²]	
			Blatt	Abt. I Nr.	Fläche [m²]	Nutzungs-art	Abt. II Nr.	Berechtigte	Bewilligung	Eintragung	Mast Nr. Masttyp Bestand Neubau	Mast-anteil [%]	Bodenaustritts-größe Mast-fundament [m x m] [m] [m]		Über-spannung zwischen Mast Nr.	Schutzstreifen je links u. rechts der Leitungsachse [m]	bestehende Über-spannungs-fläche [m²]	projektierte Über-spannungs-fläche [m²]	nach-zusichernde Überspannungs-fläche [m²]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
96	0	3882 / 0	1855	1	2067	LW									021 - 022A	23,00	877	877	877		
97	0	3883 / 0	294	6	500	LW	2	EnBW	12.04.2001	08.05.2007					021 - 022A	23,00	361	361	0		
98	0	3884 / 0	294	1	1065	LW	1 2	Badenwerk EnBW	27.10.1978 12.04.2001	21.02.1979 08.05.2007					021 - 022A	23,00	991	991	0		
99	0	3885 / 0	204	12	803	LW	2	Badenwerk	27.10.1978	21.02.1979					021 - 022A	23,00	367	367	0		
100	0	3885 / 0	204	12	803	LW	2	Badenwerk	27.10.1978	21.02.1979					021 - 022A	23,00	367	367	0		
101	0	3885 / 0	204	12	803	LW	2	Badenwerk	27.10.1978	21.02.1979					021 - 022A	23,00	367	367	0		
102	0	3885 / 0	204	12	803	LW	2	Badenwerk	27.10.1978	21.02.1979					021 - 022A	23,00	367	367	0		
103	0	3886 / 0	1591	1	762	LW	1 2	Badenwerk EnBW	17.11.1978 13.07.2001	21.02.1979 08.05.2002					021 - 022A	23,00	301	301	0		
104	0	3887 / 0	1063	1	300	LW	1 2	Badenwerk EnBW	27.10.1978 25.06.2001	21.02.1979 08.05.2002					021 - 022A	23,00	91	91	0		
105	0	3888 / 0	71606	2	589	LW	1 2	EnBW EnBW	28.07.1999 17.04.2001	26.10.2000 27.06.2002					021 - 022A	23,00	159	159	0		
106	0	3889 / 0	1133	1	590	LW	1	Badenwerk	03.05.1979	22.05.1979					021 - 022A	23,00	121	121	0		
107	0	3889 / 0	1133	1	590	LW	1	Badenwerk	03.05.1979	22.05.1979					021 - 022A	23,00	121	121	0		
108	0	3890 / 0	1	76	561	LW	13 19	Badenwerk EnBW	14.11.1978 22.03.2001	21.02.1979 08.05.2002					021 - 022A	23,00	88	88	0	0	
109	0	3891 / 0	769	1	642	LW	1 2	Badenwerk EnBW	27.10.1978 19.04.2001	21.02.1979 08.05.2002					021 - 022A	23,00	69	69	0	6	
110	0	3892 / 0	1756	3	564	LW	1	Badenwerk	27.10.1978	21.02.1979					021 - 022A	23,00	27	27	0		
111	0	3893 / 0	141	3	615	LW	4	Badenwerk	17.11.1978	21.02.1979					021 - 022A	23,00	3	3	0		
112	0	3911 / 0	191	221	1455	VK									021 - 022A	23,00	81	81	81		wird teilw. für die Zuwegung benötigt
113	0	3930 / 0	942	3	655	LW	1 2	Badenwerk EnBW	17.11.1978 17.05.2001	21.02.1979 08.05.2002					021 - 022A	23,00	98	98	0		
114	0	3931 / 0	237	27	1123	LW	4 6	Badenwerk EnBW	27.10.1978 09.04.2001	21.02.1979 08.05.2002					021 - 022A	23,00	386	386	0		

Leitungsmodernisierung 110-kV-Leitung Eichstetten - Breisach, Anlage 1620 Leitungsabschnitt: Mast 18 - Mast 28											Rechtserwerbsverzeichnis				Gemarkung: Gemarkung-Nr.:		Gottenheim 5285					
lfd. Nr.	Angaben nach Grundbuch/Kataster										Inanspruchnahme durch Leitung einschließlich Folgemaßnahmen										Bemerkungen	
	Flur	Fist.-Nr.	Grundbuch								Mast				Überspannung					vorübergehende in Anspruch zu nehmende Fläche (Arbeitsflächen, Zuwegungen) [m²]		
			Blatt	Abt. I Nr.	Fläche [m²]	Nutzungs-art	Abt. II Nr.	Berechtigte	Bewilligung	Eintragung	Mast Nr. Masttyp Bestand Neubau	Mast-anteil [%]	Bodenaustritts-größe Mast-fundament [m x m]		Über-spannung zwischen Mast Nr.	Schutzstreifen je links u. rechts der Leitungsachse [m]	bestehende Über-spannungs-fläche [m²]	projektierte Über-spannungs-fläche [m²]	nach-zusichernde Überspannungs-fläche [m²]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
115	0	3931 / 0	237	27	1123	LW	4 6	Badenwerk EnBW	27.10.1978 09.04.2001	21.02.1979 08.05.2002					021 - 022A	23,00	386	386	0			
116	0	3931 / 0	237	27	1123	LW	4 6	Badenwerk EnBW	27.10.1978 09.04.2001	21.02.1979 08.05.2002					021 - 022A	23,00	386	386	0			
117	0	3936 / 0	1296	6	398	LW	1 2	Badenwerk EnBW	27.10.1978 17.05.2001	21.02.1979 27.06.2002					021 - 022A	23,00	216	216	0			
118	0	3936 / 0	1296	6	398	LW	1 2	Badenwerk EnBW	27.10.1978 17.05.2001	21.02.1979 27.06.2002					021 - 022A	23,00	216	216	0			
119	0	3936 / 0	1296	6	398	LW	1 2	Badenwerk EnBW	27.10.1978 17.05.2001	21.02.1979 27.06.2002					021 - 022A	23,00	216	216	0			
120	0	3936 / 0	1296	6	398	LW	1 2	Badenwerk EnBW	27.10.1978 17.05.2001	21.02.1979 27.06.2002					021 - 022A	23,00	216	216	0			
121	0	3936 / 0	1296	6	398	LW	1 2	Badenwerk EnBW	27.10.1978 17.05.2001	21.02.1979 27.06.2002					021 - 022A	23,00	216	216	0			
122	0	3937 / 0	1710	9	345	LW	3	Badenwerk	17.11.1978	21.02.1979					021 - 022A	23,00	222	222	0			
123	0	3938 / 0	1517	1	314	LW	1 2	Badenwerk EnBW	27.10.1978 05.04.2001	21.02.1979 27.06.2002					021 - 022A	23,00	215	215	0			
124	0	3938 / 0	1517	1	314	LW	1 2	Badenwerk EnBW	27.10.1978 05.04.2001	21.02.1979 27.06.2002					021 - 022A	23,00	215	215	0			
125	0	3938 / 0	1517	1	314	LW	1 2	Badenwerk EnBW	27.10.1978 05.04.2001	21.02.1979 27.06.2002					021 - 022A	23,00	215	215	0			
126	0	3939 / 0	1056	19	859	LW	9	Badenwerk	27.10.1978	21.02.1979					021 - 022A	23,00	604	604	0			
127	0	3940 / 0	398	9	947	LW	2 4	Badenwerk EnBW	27.10.1978 09.04.2001	21.02.1979 08.05.2002					021 - 022A	23,00	748	748	0			
128	0	3941 / 0	398	8	555	LW	2 4	Badenwerk EnBW	27.10.1978 09.04.2001	21.02.1979 08.05.2002					021 - 022A	23,00	451	451	0			
129	0	3942 / 0	1056	11	980	LW	3	Badenwerk	27.10.1978	21.02.1979					021 - 022A	23,00	786	786	0			
130	0	3943 / 0	661	4	777	LW	2 3	Badenwerk EnBW	15.11.1978 20.07.2001	21.02.1979 08.05.2002					021 - 022A	23,00	602	602	0			
131	0	3943 / 0	661	4	777	LW	2 3	Badenwerk EnBW	15.11.1978 20.07.2001	21.02.1979 08.05.2002					021 - 022A	23,00	602	602	0			
132	0	3944 / 0	620	3	1163	LW	1 2	Badenwerk EnBW	20.10.1978 18.02.2002	21.02.1979 08.05.2002					021 - 022A	23,00	821	821	0			
133	0	3945 / 0	20	25	405	LW	13	Badenwerk	17.11.1978	21.02.1979					021 - 022A	23,00	261	261	0			

Leitungsmodernisierung 110-kV-Leitung Eichstetten - Breisach, Anlage 1620 Leitungsabschnitt: Mast 18 - Mast 28											Rechtserwerbsverzeichnis				Gemarkung: Gemarkung-Nr.:		Gottenheim 5285					
lfd. Nr.	Angaben nach Grundbuch/Kataster										Inanspruchnahme durch Leitung einschließlich Folgemaßnahmen										Bemerkungen	
	Flur	Flist.-Nr.	Grundbuch								Mast				Überspannung					vorübergehende in Anspruch zu nehmende Fläche (Arbeitsflächen, Zuwegungen) [m²]		
			Blatt	Abt. I Nr.	Fläche [m²]	Nutzungs- art	Abt. II Nr.	Berechtigte	Bewilligung	Eintragung	Mast Nr. Masttyp Bestand Neubau	Mast- anteil [%]	Bodenaustritts-größe Mast- fundament [m x m] [m] [m]		Über- spannung zwischen Mast Nr.	Schutzstreifen je links u. rechts der Leitungsachse [m]	bestehende Über- spannungs- fläche [m²]	projektierte Über- spannungs- fläche [m²]	nach- zusichernde Überspannungs- fläche [m²]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
134	0	3946 / 0	20	26	283	LW	13	Badenwerk	17.11.1978	21.02.1979					021 - 022A	23,00	192	192	0			
135	0	3947 / 0	1620	1	680	LW	1 2	Badenwerk EnBW	27.10.1978 09.04.2001	21.02.1979 27.06.2002					021 - 022A	23,00	470	470	0	21		
136	0	3948 / 0	409	5	743	LW	3	Badenwerk	21.03.1979	22.05.1979					021 - 022A	23,00	512	512	0	158		
137	0	3948 / 0	409	5	743	LW	3	Badenwerk	21.03.1979	22.05.1979					021 - 022A	23,00	512	512	0	158		
138	0	3949 / 0	415	6	755	LW	1 2	Badenwerk EnBW	19.12.1978 31.05.2001	02.05.1979 23.05.2002					021 - 022A	23,00	557	557	0	364		
139	0	3950 / 0	80	48	1484	LW	3 4	Badenwerk Badenwerk	01.07.1942 27.10.1978	19.10.1942 21.02.1979	022A WA 1w1 20,80	49	4,29	4,29	021 - 022A	23,00	1153	1153	0	1363	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
140	0	3951 / 0	214	1	2132	LW	1 2	Badenwerk Badenwerk	18.12.1945 27.10.1978	04.04.1960 21.02.1979	022A WA 1w1 20,80	51	4,29	4,29	022A - 0 23A	21,50	1479	1479	0	1479		
141	0	3952 / 0	1	68	640	LW	12 19	Badenwerk EnBW	13.10.1978 22.03.2001	21.02.1979 08.05.2002					022A - 0 23A	21,50	334	334	0	115		
142	0	3952 / 1	1	69	639	LW	12 19	Badenwerk EnBW	13.10.1978 22.03.2001	21.02.1979 08.05.2002					022A - 0 23A	21,50	239	239	0			
143	0	3953 / 0	1	70	619	LW	12 19	Badenwerk EnBW	13.10.1978 22.03.2001	21.02.1979 08.05.2002					022A - 0 23A	21,50	122	122	0			
144	0	3954 / 0	1574	1	609	LW	1 2	Badenwerk EnBW	27.10.1978 01.06.2001	21.02.1979 27.06.2002					022A - 023A	21,50	22	22	0			
145	0	3954 / 0	1574	1	609	LW	1 2	Badenwerk EnBW	27.10.1978 01.06.2001	21.02.1979 27.06.2002					022A - 023A	21,50	22	22	0			
146	0	3977 / 0	698	1	2293	LW, U	1	Badenwerk	27.10.1978	21.02.1979					021 - 022A	23,00	19	19	0		wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
147	0	4432 / 0	390	14	270607	LW, VK, WAL	1 7	Badenwerk Badenwerk	30.06.1942 27.10.1978	19.10.1942 04.04.1979	023A Tw1 24,60	100	3,93	3,93	022A - 024A	21,50	14676	14676	0	4888	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
148	0	4433 / 0	190	54	17383	he, Verkehrsfl	1 4	Badenwerk EnBW	02.08.1962 22.03.2001	18.03.1963 08.05.2002					022A - 0 23A	21,50	966	966	0	730	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
149	0	4434 / 0	900	16	317540	U, VK, WA	1 3	Badenwerk Badenwerk	01.07.1942 02.08.1962	19.10.1942 18.03.1963	024A Tw1 24,60	100	3,93	3,93	024A - 026A	21,50	16442	16442	0	12478	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
150	0	4434 / 0	900	16	317540	U, VK, WA	1 3	Badenwerk Badenwerk	01.07.1942 02.08.1962	19.10.1942 18.03.1963	025A WA 1w1 22,80	100	4,50	4,50	024A - 026A	21,50	16442	16442	0	12478	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
151	0	4443 / 8	523	195	202732	LW, VK	2 3 15	Badenwerk Badenwerk	01.07.1942 02.08.1962	19.10.1942 18.03.1963	026A Tw1 20,60	100	3,70	3,70	025A - 0207	23,00	13676	13676	0	4027	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
152	0	4443 / 10	60	23	99997	GF, LW	2 3 4	Badenwerk Badenwerk Badenwerk	01.07.1942 02.08.1962 18.06.1969	19.10.1942 18.03.1963 17.05.1971					026A - 0208	21,50	5908	5908	0	186	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	

Leitungsmodernisierung 110-kV-Leitung Eichstetten - Breisach, Anlage 1620 Leitungsabschnitt: Mast 18 - Mast 28											Rechtserwerbsverzeichnis				Gemarkung: Gemarkung-Nr.:		Gottenheim 5285				
lfd. Nr.	Flur	Flist.-Nr.	Angaben nach Grundbuch/Kataster								Inanspruchnahme durch Leitung einschließlich Folgemaßnahmen										Bemerkungen
			Grundbuch								Mast				Überspannung					vorübergehende in Anspruch zu nehmende Fläche (Arbeitsflächen, Zuwegungen) [m²]	
			Blatt	Abt. I Nr.	Fläche [m²]	Nutzungs- art	Abt. II Nr.	Berechtigte	Bewilligung	Eintragung	Mast Nr. Masttyp Bestand Neubau	Mast- anteil [%]	Bodenaustritts-größe Mast- fundament [m x m]		Über- spannung zwischen Mast Nr.	Schutzstreifen je links u. rechts der Leitungsachse [m]	bestehende Über- spannungs- fläche [m²]	projektierte Über- spannungs- fläche [m²]	nach- zusichernde Überspannungs- fläche [m²]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
153	0	4443 / 10	60	23	99997	GF, LW	2 3 4	Badenwerk Badenwerk Badenwerk	01.07.1942 02.08.1962 18.06.1969	19.10.1942 18.03.1963 17.05.1971					026A - 2028	21,50	5908	5908	0	186	wird teilw. für die Zuwegung benötigt
154	0	4443 / 11	20	31	53697	LW	9 10 18	Badenwerk Badenwerk EnBW	01.07.1942 02.08.1962 19.03.2001	19.10.1942 18.03.1963 23.05.2002	2027 Tw1 18,60	100			026A - 2028	23,50	13538	13538	0	968	wird teilw. für die Zuwegung benötigt
155	0	4443 / 12	523	7	3955	VK									026A - 2027	23,00	325	325	325		wird teilw. für die Zuwegung benötigt
156	0	5084 / 1				BGL									019A - 020A	21,50	571	571	571		
157	0	5086 / 0	191	224	678	VK									019A - 020A	21,50	164	164	164		
158	0	5426 / 0	1691	?	835	WA									027 - 2028	23,50	58	58	58	37	