






		Rechtserwerbsverzeichnis			
Leitungsmodernisierung				Anlage 8.5	
110-kV-Leitung Eichstetten - Breisach, Anlage 1620				Planindex:	
Leitungsabschnitt:		Mast 41 - Mast 52			
Bemerkungen:					
c					
b					
a					
	14.06.2016	Erstellung	Sponagel/LTB		
Index	Datum	Erstellung / Änderungen	Bearb./Fa.	Geprüft/Fa.	Freigabe
<div><div>Bundesland: Baden-Württemberg</div><div>Bundeslandnummer: 08</div><div>Regierungsbezirk: Freiburg</div><div>Landkreis: Breisgau-Hochschwarzwald</div><div>Gemeinde: Breisach am Rhein</div><div>Gemarkung: Gündlingen</div><div>Gemarkung-Nr.: 5321</div></div> <div><div></div><div>Genehmigungsvermerk</div></div>					


Leitungsmodernisierung 110-kV-Leitung Eichstetten - Breisach, Anlage 1620 Leitungsabschnitt: Mast 41 - Mast 52											Rechtserwerbsverzeichnis				Gemarkung: Gemarkung-Nr.:		Gündlingen 5321					
lfd. Nr.	Angaben nach Grundbuch/Kataster										Inanspruchnahme durch Leitung einschließlich Folgemaßnahmen										Bemerkungen	
	Flur	Fist.-Nr.	Grundbuch								Mast				Überspannung					vorübergehende in Anspruch zu nehmende Fläche (Arbeitsflächen, Zuwegungen) [m²]		
			Blatt	Abt. I Nr.	Fläche [m²]	Nutzungs-art	Abt. II	Berechtigte	Bewilligung	Eintragung	Mast Nr. Masttyp Neubau Bestand	Mast-anteil [%]	Bodenaustrittsgröße Mastfundament [m x m]		Über-spannung zwischen Mast Nr.	Schutzstreifen je links u. rechts der Leitungsachse [m]	bestehende Über-spannungs-fläche [m²]	projektierte Über-spannungs-fläche [m²]	nach-zusichernde Überspann-ungsfläche [m²]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,00	20	21	22	
1	0	39 / 0	315	84	38864	VK									046A - 047A	21,5	433	2728,97	433	119		
2	0	856 / 0	1269	3	3322	VK									051 - 052	22,5	97	2728,97	97		wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
3	0	946 / 6	1266	16	1633	VK									/	/	0	504,03	0		wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
4	0	966 / 0	1260	11	63213	LW	5	EnBW	07.03.2001	15.05.2001					048 - 049	22,5	205	450,64	0			
5	0	973 / 0	1264	15	776	VK									048 - 049	22,5	64	450,64	64		wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
6	0	1001 / 0	1260	12	30836	VK	2 4 6	Badenwerk Badenwerk EnBW	25.07.1942 04.10.1978 07.03.2001	19.10.1942 18.12.1978 15.05.2001	048 Tw1 18,60				047A - 049	22,5	8471	450,64	0	900	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
7	0	1003 / 0	1260	2	1618	VK	4 5	Badenwerk EnBW	04.10.1978 07.03.2001	18.12.1978 15.05.2001					048 - 049	22,5	613	450,64	0		wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
8	0	1010 / 0	271	1	17772	LW, VK	1 2	Badenwerk EnBW	16.10.1978 02.07.2002	14.03.1979 27.08.2002					048 - 049	22,5	2401	500,38	0			
9	0	1127 / 0	970	1	18346	LW, VK	1 2	Badenwerk Badenwerk	06.08.1962 15.07.1942	25.03.1963 15.09.1942	047A WA1w1 20,80	49	4,29	4,29	047A - 048	22,5	6925	500,38	0	1700		
10	0	1132 / 0	454	5	4791	VK	21	EnBW	04.04.2001	10.07.2001	047A WA1w1 20,80	51	4,29	4,29	46A - 47A	22,5	1381	500,38	0	1521		
11	0	1134 / 0	827	1	5024	LW, VK									046A - 047A	22,5	213	500,38	213	1521		
12	0	1135 / 0	470	3	4082	LW, VK									/	22,5	0	3557,08	0	89		
13	0	1165 / 0	1261	4	7844	LW	10	EnBW	07.03.2001	15.05.2001	051 Tw1 18,60				050 - 051	22,5	987	1945,86	0	332		
14	0	1171 / 0	8	23	10435	LW	3 4 8	Badenwerk Badenwerk EnBW	15.07.1942 04.10.1978 06.03.2001	15.09.1942 18.12.1978 15.05.2001	051 Tw1 18,60				051 - 052	22,5	5896	1945,86	0	568	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
15	0	1176 / 0	8	25	8231	LW	6 9	Badenwerk EnBW	06.08.1962 06.03.2001	25.03.1963 15.05.2001					051 - 052	22,5	142	1240,01	0			
16	0	1188 / 0	1264	16	3080	VK									050 - 051	22,5	196	1565,50	196		wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
17	0	1199 / 0	990	1	2003	LW	1	EnBW	23.03.2001	15.05.2001					050 - 051	22,5	137	1565,50	0			
18	0	1200 / 0	482	6	4649	LW	2	EnBW	21.03.2001	15.05.2001					050 - 051	22,5	853	1565,50	0			
19	0	1205 / 0	482	8	3633	LW	2	EnBW	21.03.2001	15.05.2001					050 - 051	22,5	1236	28,16	0			

Angaben nach Grundbuch/Kataster											Inanspruchnahme durch Leitung einschließlich Folgemaßnahmen										Bemerkungen
lfd. Nr.	Flur	Fist.-Nr.	Grundbuch								Mast				Überspannung					vorübergehende in Anspruch zu nehmende Fläche (Arbeitsflächen, Zuwegungen) [m²]	
			Blatt	Abt. I Nr.	Fläche [m²]	Nutzungs-art	Abt. II	Dienstbarkeiten			Mast Nr. Masttyp Neubau Bestand	Mast-anteil [%]	Bodenaustrittsgröße Mastfundament [m x m]		Über-spannung zwischen Mast Nr.	Schutzstreifen je links u. rechts der Leitungsachse [m]	bestehende Über-spannungs-fläche [m²]	projektierte Über-spannungs-fläche [m²]	nach-zusichernde Überspannungs-fläche [m²]		
								Berechtigte	Bewilligung	Eintragung			[m]	[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,00	20	21	22
20	0	1207 / 0	482	7	1512	LW	2	EnBW	21.03.2001	15.05.2001					050 - 051	22,5	672	0,00	0		
21	0	1208 / 0	482	5	6522	LW, WALD	1 2	Badenwerk EnBW	26.03.1979 21.03.2001	16.07.1979 15.05.2001					050 - 051	22,5	3216	0,00	0		
22	0	1226 / 0	1264	1	31191	LW	2 4 6	Badenwerk Badenwerk Badenwerk	23.07.1943 13.12.1978 01.03.2001	03.04.1944 12.03.1980 15.05.2001	050 Tw1 18,60				049 - 051	22,5	7805	0,00	0	900	wird teilw. für die Zuwegung benötigt
23	0	1231 / 0	63	6	9945	LW	4 7	Badenwerk EnBW	04.10.1978 16.07.2002	18.12.1978 27.08.2002					049 - 050	22,5	2356	0,00	0		
24	0	1232 / 0	311	5	7408	LW	2	Badenwerk	04.10.1978	18.12.1978					049 - 050	22,5	1751	0,00	0		
25	0	1235 / 0	1264	18	1778	VK									050 - 051	22,5	454	0,00	454		wird teilw. für die Zuwegung benötigt
26	0	1258 / 0	593	1	9505	LW	1	Badenwerk	04.10.1978	18.12.1978					050 - 051	22,5	94	0,00	0		
27	0	1261 / 0	593	2	4026	LW	2	Badenwerk	04.10.1978	18.12.1978					050 - 051	22,5	373	0,00	0		
28	0	1266 / 0	626	1	6786	LW	1 2	Badenwerk EnBW	20.12.1978 28.05.2001	09.02.1979 11.09.2001					050 - 051	22,5	1279	0,00	0		
29	0	1267 / 0	1007	1	1991	LW	1 2	Badenwerk EnBW	04.10.1978 14.09.2001	18.12.1978 06.11.2001					050 - 051	22,5	522	0,00	0		
30	0	1303 / 0	1265	1	1960	VK									049 - 050	22,5	190	0,00	190		wird teilw. für die Zuwegung benötigt
31	0	1339 / 0	1261	14	16877	LW	7 8 11	Badenwerk Badenwerk EnBW	06.08.1962 29.06.1962 07.03.2001	25.03.1963 28.01.1963 15.05.2001	049 Tw1 18,60				048 - 050	22,5	8248	0,00	0	900	wird teilw. für die Zuwegung benötigt
32	0	1346 / 0	1265	2	1254	VK									048 - 049	22,5	167	0,00	167		wird teilw. für die Zuwegung benötigt
33	0	1352 / 0	1265	3	1868	VK									048 - 049	22,5	172	0,00	172		wird teilw. für die Zuwegung benötigt
34	0	3245 / 0	1266	8	8568	VK									045 -046A	22,0	293	0,00	293		wird teilw. für die Zuwegung benötigt
35	0	3246 / 0	1272	17	8208	VK									042A -043A	21,5	288	0,00	288		wird teilw. für die Zuwegung benötigt
36	0	3247 / 0	556	2	4140	GF, LW	1 2 3	Badenwerk Badenwerk EnBW	06.08.1962 25.08.1942 14.03.2001	25.03.1963 10.11.1942 15.05.2001					045 - 046A	22,5	418	0,00	0		
37	0	3247 / 1	556	3	61204	GF, LW	1 2 3	Badenwerk Badenwerk EnBW	06.08.1962 25.08.1942 14.03.2001	25.03.1963 10.11.1942 15.05.2001	2045 Tw1 18,60				044 - 046A	22,5	10484	0,00	0	900	wird teilw. für die Zuwegung benötigt
38	0	3250 / 0	1266	9	3224	VK									044 -045	22,5	392	0,00	392		wird teilw. für die Zuwegung benötigt

Leitungsmodernisierung 110-kV-Leitung Eichstetten - Breisach, Anlage 1620 Leitungsabschnitt: Mast 41 - Mast 52											Rechtserwerbsverzeichnis				Gemarkung: Gemarkung-Nr.:		Gündlingen 5321					
lfd. Nr.	Angaben nach Grundbuch/Kataster										Inanspruchnahme durch Leitung einschließlich Folgemaßnahmen										Bemerkungen	
	Flur	Fist.-Nr.	Grundbuch								Mast				Überspannung					vorübergehende in Anspruch zu nehmende Fläche (Arbeitsflächen, Zuwegungen) [m²]		
			Blatt	Abt. I Nr.	Fläche [m²]	Nutzungsart	Abt. II	Berechtigte	Bewilligung	Eintragung	Mast Nr. Masttyp Neubau Bestand	Mastanteil [%]	Bodenaustrittsgröße Mastfundament [m x m]		Über- spannung zwischen Mast Nr.	Schutzstreifen je links u. rechts der Leitungssachse [m]	bestehende Über- spannungsfläche [m²]	projektierte Über- spannungsfläche [m²]	nach- zusichernde Überspannungsfläche [m²]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,00	20	21	22	
39	0	3258 / 0	560	2	9960	LW	1 5	Badenwerk EnBW	06.08.1962 19.03.2001	25.03.1963 15.05.2001					043A -044	22,0	457	0,00	0	692		
40	0	3259 / 0	560	4	2801	LW	2 5	Badenwerk EnBW	04.10.1978 19.03.2001	09.02.1979 15.05.2001					043A -044	22,0	338	0,00	0	410		
41	0	3260 / 0	560	3	3571	GF, LW	2 5	Badenwerk EnBW	04.10.1978 19.03.2001	09.02.1979 15.05.2001					043A - 2044	22,0	551	0,00	0	641		
42	0	3261 / 0	560	5	23154	GF, LW	3 5	Badenwerk EnBW	04.10.1978 19.03.2001	18.12.1978 15.05.2001					043A - 2044	22,0	5027	0,00	0			
43	0	3262 / 0	2	12	14301	LW	1 2	Badenwerk EnBW	04.10.1978 22.03.2001	18.12.1978 15.05.2001					043A - 2044	22,0	3204	0,00	0			
44	0	3263 / 0	1	19	2668	LW	5 7	Badenwerk EnBW	04.10.1978 22.03.2001	09.02.1979 15.05.2001					043A - 2044	22,0	602	0,00	0	17		
45	0	3264 / 0	951	1	9946	LW	1 2 3	Badenwerk Badenwerk EnBW	14.07.1942 04.10.1978 02.03.2001	15.09.1942 18.12.1978 15.05.2001	2044 Tw1 18,60				043A - 045	22,5	2303	0,00	0	883	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
46	0	3265 / 0	952	2	4515	LW	1 2	Badenwerk EnBW	13.12.1978 29.06.2001	09.02.1979 11.09.2001					044 - 045	22,5	1059	0,00	0			
47	0	3266 / 0	1	21	3097	LW	5 7	Badenwerk EnBW	04.10.1978 22.03.2001	09.02.1979 15.05.2001					044 - 045	22,5	724	0,00	0			
48	0	3267 / 0	952	1	5706	LW	1 2	Badenwerk EnBW	13.12.1978 29.06.2001	09.02.1979 11.09.2001					044 - 045	22,5	1376	0,00	0			
49	0	3268 / 0	950	2	5040	LW	2 3	Badenwerk EnBW	04.10.1978 02.07.2002	18.12.1978 27.08.2002					044 - 045	22,5	952	0,00	0			
50	0	3269 / 0	453	1	3437	LW	1	EnBW	19.07.2002	27.08.2002					044 - 045	22,5	437	0,00	0			
51	0	3270 / 0	1264	8	47925	LW	5	EnBW	01.03.2001	15.05.2001					044 - 045	22,5	382	0,00	0			
52	0	3271 / 0	1266	11	3198	VK									043A - 2044	21,50/ 22,00	418	0,00	418		wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
53	0	3292 / 0	250	3	14749	LW									043A - 2044	22,0	0	0,00	0	126		
54	0	3293 / 0	963	4	1548	LW									043A - 2044	22,0	13	0,00	13	240		
55	0	3293 / 0	963	4	1548	LW									043A - 2044	22,0	13	0,00	13	240		
56	0	3293 / 0	963	4	1548	LW									043A - 2044	22,0	13	0,00	13	240		
57	0	3293 / 0	963	4	1548	LW									043A - 2044	22,0	13	0,00	13	240		

Leitungsmodernisierung 110-kV-Leitung Eichstetten - Breisach, Anlage 1620 Leitungsabschnitt: Mast 41 - Mast 52											Rechtserwerbsverzeichnis				Gemarkung: Gemarkung-Nr.:		Gündlingen 5321					
lfd. Nr.	Angaben nach Grundbuch/Kataster										Inanspruchnahme durch Leitung einschließlich Folgemaßnahmen										Bemerkungen	
	Flur	Flist.-Nr.	Grundbuch								Mast				Überspannung					vorübergehende in Anspruch zu nehmende Fläche (Arbeitsflächen, Zuwegungen) [m²]		
			Blatt	Abt. I Nr.	Fläche [m²]	Nutzungs-art	Abt. II	Berechtigte	Bewilligung	Eintragung	Mast Nr. Masttyp Neubau Bestand	Mast-anteil [%]	Bodenaustrittsgröße Mastfundament [m x m]		Über-spannung zwischen Mast Nr.	Schutzstreifen je links u. rechts der Leitungsachse [m]	bestehende Über-spannungs-fläche [m²]	projektierte Über-spannungs-fläche [m²]	nach-zusichernde Überspann-ungsfläche [m²]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,00	20	21	22	
58	0	3294 / 0	764	3	1759	LW									043A - 2044	22,0	39	0,00	39	295		
59	0	3294 / 0	764	3	1759	LW									043A - 2044	22,0	39	0,00	39	295		
60	0	3294 / 0	764	3	1759	LW									043A - 2044	22,0	39	0,00	39	295		
61	0	3294 / 0	764	3	1759	LW									043A - 2044	22,0	39	0,00	39	295		
62	0	3295 / 0	287	2	4405	LW	1	EnBW	31.05.2001	10.07.2001					043A - 2044	22,0	226	0,00	0	894		
63	0	3296 / 0	826	2	4807	LW	1	Badenwerk	14.07.1942	15.09.1942	043A Tw1 20,60	100	3,70	3,70	042A - 2044	21,5	438	0,00	0	1164		
64	0	3296 / 0	826	2	4807	LW	1	Badenwerk	14.07.1942	15.09.1942	043A Tw1 20,60	100	3,70	3,70	042A - 2044	21,5	438	0,00	0	1164		
65	0	3296 / 0	826	2	4807	LW	1	Badenwerk	14.07.1942	15.09.1942	043A Tw1 20,60	100	3,70	3,70	042A - 2044	21,5	438	0,00	0	1164		
66	0	3296 / 0	826	2	4807	LW	1	Badenwerk	14.07.1942	15.09.1942	043A Tw1 20,60	100	3,70	3,70	042A - 2044	21,5	438	0,00	0	1164		
67	0	3297 / 0	755	1	7317	LW									042A -043A	21,5	1052	0,00	1052	1831		
68	0	3308 / 0	231	2	1596	GR	2	Badenwerk	04.10.1978	18.12.1978					042A -043A	21,5	13	0,00	0			
69	0	3309 / 0	172	8	2976	LW	2 3 4	Badenwerk Badenwerk EnBW	12.11.1962 04.10.1978 31.05.2001	27.05.1963 18.12.1978 10.07.2001					042A -043A	21,5	178	0,00	0			
70	0	3310 / 0	172	5	3083	LW	1 4	Badenwerk EnBW	20.12.1978 31.05.2001	09.02.1979 10.07.2001					042A -043A	21,5	405	0,00	0			
71	0	3311 / 0	784	1	1879	LW	1 2	Badenwerk EnBW	04.10.1978 27.06.2001	18.12.1978 11.09.2001					042A -043A	21,5	357	0,00	0			
72	0	3312 / 0	182	8	3567	LW	2 4	Badenwerk EnBW	04.10.1978 03.05.2001	18.12.1978 10.07.2001					042A -043A	21,5	916	0,00	0			
73	0	3313 / 0	182	9	4156	LW	3 4	Badenwerk EnBW	27.12.1978 03.05.2001	16.07.1979 10.07.2001					042A -043A	21,5	1217	0,00	0			
74	0	3314 / 0	182	7	2771	LW	1 4	Badenwerk EnBW	04.10.1978 03.05.2001	31.01.1979 10.07.2001					042A -043A	21,5	820	0,00	0			
75	0	3315 / 0	1057	2	5248	LW	2	Badenwerk	04.10.1978	18.12.1978					042A -043A	21,5	1560	0,00	0			
76	0	3316 / 0	648	1	1163	LW									042A -043A	21,5	344	0,00	344			

Leitungsmodernisierung 110-kV-Leitung Eichstetten - Breisach, Anlage 1620 Leitungsabschnitt: Mast 41 - Mast 52											Rechtserwerbsverzeichnis				Gemarkung: Gemarkung-Nr.:		Gündlingen 5321					
lfd. Nr.	Angaben nach Grundbuch/Kataster										Inanspruchnahme durch Leitung einschließlich Folgemaßnahmen										Bemerkungen	
	Flur	Fist.-Nr.	Grundbuch								Mast				Überspannung					vorübergehende in Anspruch zu nehmende Fläche (Arbeitsflächen, Zuwegungen) [m²]		
			Blatt	Abt. I Nr.	Fläche [m²]	Nutzungs- art	Abt. II	Dienstbarkeiten			Mast Nr. Masttyp Neubau Bestand	Mast- anteil [%]	Bodenaustrittsgröße Mastfundament [m x m]		Über- spannung zwischen Mast Nr.	Schutzstreifen je links u. rechts der Leitungsachse [m]	bestehende Über- spannungs- fläche [m²]	projektierte Über- spannungs- fläche [m²]	nach- zusichernde Überspannungsfläche [m²]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,00	20	21	22	
77	0	3317 / 0	80	1	3442	LW	1 4 5	Badenwerk Badenwerk EnBW	04.10.1978 28.08.1991 21.06.2001	18.12.1978 22.11.1991 11.09.2001					042A -043A	21,5	1022	0,00	0	24		
78	0	3318 / 0	949	1	4413	LW	1 2 3	Badenwerk Badenwerk EnBW	01.04.1961 04.10.1978 07.03.2003	23.10.1961 18.12.1978 12.05.2003					042A -043A	21,5	1306	0,00	0	530	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
79	0	3318 / 0	949	1	4413	LW	1 2 3	Badenwerk Badenwerk EnBW	01.04.1961 04.10.1978 07.03.2003	23.10.1961 18.12.1978 12.05.2003					042A -043A	21,5	1306	0,00	0	530	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
80	0	3318 / 0	949	1	4413	LW	1 2 3	Badenwerk Badenwerk EnBW	01.04.1961 04.10.1978 07.03.2003	23.10.1961 18.12.1978 12.05.2003					042A -043A	21,5	1306	0,00	0	530	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
81	0	3318 / 0	949	1	4413	LW	1 2 3	Badenwerk Badenwerk EnBW	01.04.1961 04.10.1978 07.03.2003	23.10.1961 18.12.1978 12.05.2003					042A -043A	21,5	1306	0,00	0	530	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
82	0	3318 / 0	949	1	4413	LW	1 2 3	Badenwerk Badenwerk EnBW	01.04.1961 04.10.1978 07.03.2003	23.10.1961 18.12.1978 12.05.2003					042A -043A	21,5	1306	0,00	0	530	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
83	0	3318 / 0	949	1	4413	LW	1 2 3	Badenwerk Badenwerk EnBW	01.04.1961 04.10.1978 07.03.2003	23.10.1961 18.12.1978 12.05.2003					042A -043A	21,5	1306	0,00	0	530	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
84	0	3318 / 0	949	1	4413	LW	1 2 3	Badenwerk Badenwerk EnBW	01.04.1961 04.10.1978 07.03.2003	23.10.1961 18.12.1978 12.05.2003					042A -043A	21,5	1306	0,00	0	530	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
85	0	3319 / 0	361	3	1491	LW	2	Badenwerk	04.10.1978	18.12.1978					042A -043A	24,0	495	0,00	0	340		
86	0	3319 / 0	361	3	1491	LW	2	Badenwerk	04.10.1978	18.12.1978					042A -043A	24,0	495	0,00	0	340		
87	0	3319 / 0	361	3	1491	LW	2	Badenwerk	04.10.1978	18.12.1978					042A -043A	24,0	495	0,00	0	340		
88	0	3320 / 0	311	6	2214	LW	1 2	Badenwerk Badenwerk	14.07.1942 04.10.1978	15.09.1942 18.12.1978	042A Tw1 20,60	97	3,71	3,71	042A -043A	24,0	729	0,00	0	571		
89	0	3321 / 0	726	1	1647	LW	1 2	Badenwerk EnBW	17.10.1978 28.05.2001	09.02.1979 10.07.2001	042A Tw1 20,60	3	3,71	3,71	2041 - 042A	24,0	530	0,00	0	418		
90	0	3322 / 0	164	4	4950	LW	1 2	Badenwerk EnBW	11.10.1978 17.09.2001	09.02.1979 06.11.2001					2041 - 042A	24,0	1564	0,00	0	1255		
91	0	3323 / 0	553	3	2043	LW	1	EnBW	18.07.2002	27.08.2002					2041 - 042A	24,0	541	0,00	0	388		
92	0	3324 / 0	553	4	1766	LW	1	EnBW	18.07.2002	27.08.2002					2041 - 042A	24,0	370	0,00	0	209		
93	0	3325 / 0	553	5	1781	LW	1	EnBW	18.07.2002	27.08.2002					2041 - 042A	24,0	311	0,00	0	105		
94	0	3326 / 0	791	1	3948	LW	1 2	Badenwerk EnBW	01.04.1961 03.04.2001	23.10.1961 15.05.2001					2041 - 042A	24,0	434	0,00	0	10		
95	0	3327 / 0	1021	2	5960	LW	2	EnBW	03.04.2001	15.05.2001					2041 - 042A	24,0	71	0,00	0			

Leitungsmodernisierung 110-kV-Leitung Eichstetten - Breisach, Anlage 1620 Leitungsabschnitt: Mast 41 - Mast 52											Rechtserwerbsverzeichnis				Gemarkung: Gemarkung-Nr.:		Gündlingen 5321					
lfd. Nr.	Angaben nach Grundbuch/Kataster										Inanspruchnahme durch Leitung einschließlich Folgemaßnahmen										Bemerkungen	
	Flur	Fist.-Nr.	Grundbuch								Mast				Überspannung					vorübergehende in Anspruch zu nehmende Fläche (Arbeitsflächen, Zuwegungen) [m²]		
			Blatt	Abt. I Nr.	Fläche [m²]	Nutzungs-art	Abt. II	Berechtigte	Bewilligung	Eintragung	Mast Nr. Masttyp Neubau Bestand	Mast-anteil [%]	Bodenaustrittsgröße Mastfundament [m x m] [m] [m]		Über-spannung zwischen Mast Nr.	Schutzstreifen je links u. rechts der Leitungsachse [m]	bestehende Über-spannungs-fläche [m²]	projektierte Über-spannungs-fläche [m²]	nach-zusichernde Überspannungs-fläche [m²]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,00	20	21	22	
96	0	3393 / 0	1	39	10493	LW	7	EnBW	22.03.2001	15.05.2001					045 - 046A	22,0	946	0,00	0			
97	0	3394 / 0	794	3	9220	LW	1	Badenwerk	06.10.1978	18.12.1978					045 - 046A	22,0	2729	0,00	0	863		
98	0	3394 / 0	794	3	9220	LW	1	Badenwerk	06.10.1978	18.12.1978					045 - 046A	22,0	2729	0,00	0	863		
99	0	3394 / 0	794	3	9220	LW	1	Badenwerk	06.10.1978	18.12.1978					045 - 046A	22,0	2729	0,00	0	863		
100	0	3394 / 0	794	3	9220	LW	1	Badenwerk	06.10.1978	18.12.1978					045 - 046A	22,0	2729	0,00	0	863		
101	0	3395 / 0	341	2	1560	LW	1 2	Badenwerk EnBW	04.10.1978 18.06.2001	18.12.1978 10.07.2001					045 - 046A	22,0	504	0,00	0	522		
102	0	3396 / 0	339	3	1466	LW	2 3	Badenwerk EnBW	04.10.1978 16.05.2001	18.12.1978 10.07.2001					045 - 046A	22,0	451	0,00	0	480		
103	0	3396 / 0	339	3	1466	LW	2 3	Badenwerk EnBW	04.10.1978 16.05.2001	18.12.1978 10.07.2001					045 - 046A	22,0	451	0,00	0	480		
104	0	3396 / 0	339	3	1466	LW	2 3	Badenwerk EnBW	04.10.1978 16.05.2001	18.12.1978 10.07.2001					045 - 046A	22,0	451	0,00	0	480		
105	0	3396 / 0	339	3	1466	LW	2 3	Badenwerk EnBW	04.10.1978 16.05.2001	18.12.1978 10.07.2001					045 - 046A	22,0	451	0,00	0	480		
106	0	3397 / 0	147	1	1621	LW	1 2	Badenwerk EnBW	19.12.1978 16.05.2001	09.02.1979 10.07.2001					045 - 046A	22,0	500	0,00	0	444		
107	0	3397 / 0	147	1	1621	LW	1 2	Badenwerk EnBW	19.12.1978 16.05.2001	09.02.1979 10.07.2001					045 - 046A	22,0	500	0,00	0	444		
108	0	3397 / 0	147	1	1621	LW	1 2	Badenwerk EnBW	19.12.1978 16.05.2001	09.02.1979 10.07.2001					045 - 046A	22,0	500	0,00	0	444		
109	0	3397 / 0	147	1	1621	LW	1 2	Badenwerk EnBW	19.12.1978 16.05.2001	09.02.1979 10.07.2001					045 - 046A	22,0	500	0,00	0	444		
110	0	3398 / 0	1264	10	11416	LW	1	Badenwerk	06.08.1962	25.03.1963	046A WAw1 20,80	100	4,29	4,29	046A - 047A	22,0	3557	0,00	0	2254	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	
111	0	3399 / 0	867	1	6343	LW	1	Badenwerk	08.01.1979	09.02.1979					046A - 047A	21,5	1946	0,00	0	10		
112	0	3399 / 0	867	1	6343	LW	1	Badenwerk	08.01.1979	09.02.1979					046A - 047A	21,5	1946	0,00	0	10		
113	0	3400 / 0	1069	3	4066	LW	1 2	Badenwerk EnBW	23.10.1978 27.06.2001	09.02.1979 11.09.2001					046A - 047A	21,5	1240	0,00	0	134		
114	0	3401 / 0	493	3	10107	LW	1 2	Badenwerk EnBW	06.10.1978 16.09.2002	18.12.1978 08.10.2002					046A - 047A	21,5	1566	0,00	0	574		

Leitungsmodernisierung 110-kV-Leitung Eichstetten - Breisach, Anlage 1620 Leitungsabschnitt: Mast 41 - Mast 52											Rechtserwerbsverzeichnis				Gemarkung: Gemarkung-Nr.:		Gündlingen 5321					
lfd. Nr.	Flur	Flst.-Nr.	Angaben nach Grundbuch/Kataster								Inanspruchnahme durch Leitung einschließlich Folgemaßnahmen										Bemerkungen	
			Grundbuch								Mast				Überspannung					vorübergehende in Anspruch zu nehmende Fläche (Arbeitsflächen, Zuwegungen) [m²]		
			Blatt	Abt. I Nr.	Fläche [m²]	Nutzungs-art	Abt. II	Berechtigte	Bewilligung	Eintragung	Mast Nr. Masttyp Neubau Bestand	Mast-anteil [%]	Bodenaustrittsgröße Mastfundament [m x m] [m] [m]		Über-spannung zwischen Mast Nr.	Schutzstreifen je links u. rechts der Leitungsachse [m]	bestehende Über-spannungs-fläche [m²]	projektierte Über-spannungs-fläche [m²]	nach-zusichernde Überspannungs-fläche [m²]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,00	20	21	22	
115	0	3401 / 0	493	3	10107	LW	1 2	Badenwerk EnBW	06.10.1978 16.09.2002	18.12.1978 08.10.2002					046A - 047A	21,5	1566	0,00	0	574		
116	0	3401 / 0	493	3	10107	LW	1 2	Badenwerk EnBW	06.10.1978 16.09.2002	18.12.1978 08.10.2002					046A - 047A	21,5	1566	0,00	0	574		
117	0	3402 / 0	1266	15	1267	VK									046A - 047A	21,5	28	0,00	28	3	wird teilw. für die Zuwegung benötigt	