

Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis

Grundlage für die Erstellung des Bauwerksverzeichnisses sind die Lagepläne Planung gemäß Anlage 4 sowie die Lagepläne Leitungen gemäß Anlage 5.

Schlüsselnummern für die Bauwerksbeschreibung

Nummer	Bezeichnung
001-100	Stadtbahnanlagen (Trasse, Haltestellen, Betriebstechnische Anlagen) ab 001: Trasse, Haltestellen ab 021: Fahrleitungsanlage
101-200	Straßen und Wege
201-300	Leitungen, Kabeltrassen und Kanäle der Stadt Leimen ab 201: Kanalisation ab 241: Wasserversorgung ab 281: LSA-Steuerung
301-400	Wasserleitungen des Zweckverbands Wasserversorgung „Hardtgruppe“
401-500	Gasversorgungsleitungen der Stadtwerke Heidelberg
501-600	Stromleitungen des EnBW
601-700	Telekommunikationskabel und sonstige Leitungen
701-800	Grünanlagen
801-900	Sonstige Anlagen

Die geplanten Maßnahmen an den Leitungen sind in den Leitungsplänen und im Bauwerksverzeichnis dargestellt. Es wurden ausschließlich die direkt im Bereich der Stadtbahntrasse und der Haltestelle liegenden und betroffenen Leitungen und Leitungsquerungen aufgenommen. Anschlussleitungen der Stadtentwässerung sowie stillgelegte Leitungen sind nicht im Bauwerksverzeichnis aufgenommen.

Lfd. Nr.	Station km	Lageplan Anlage-Nr. Blatt-Nr.	Bezeichnung / Örtlichkeit	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Beschreibung der Einzelmaßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Lfd. Nr. 001 – 100 - Stadtbahnanlagen (Trasse, Haltestellen, Betriebstechnische Anlagen)						
001	10+662 bis 10+770	Anlage 4 Blatt 1a	Stadtbahntrasse, Haltestelle Kurpfalz-Centrum	a) HSB GmbH b) HSB GmbH	Umbau einer 2-gleisigen, elektrifizierten Stadtbahntrasse auf Besonderem Bahnkörper im Bereich der Haltestelle Kurpfalz-Centrum, geschlossene Oberbauform, Asphaltendeckung, Mitbenutzung der Trasse durch Busse in Fahrtrichtung Leimen Friedhof Gleisachsabstand: 0 - 6,00 m Bahnkörperbreite: ca. 3,75 m – 9,75 m Baulänge: ca. 108 m	
002	10+770 bis 11+067	Anlage 4 Blatt 1a-3a	Stadtbahntrasse, Römerstraße	a) HSB GmbH b) HSB GmbH	Umbau einer 1-gleisigen in eine 2-gleisige, elektrifizierte Stadtbahntrasse im Straßenraum der Römerstraße, geschlossene Oberbauform, Asphaltendeckung für Mitbenutzung der Trasse durch den Individualverkehr (IV) Gleisachsabstand: 3,00 m Bahnkörperbreite: ca. 5,50 m Baulänge: ca. 300 m	

Antrag auf Planfeststellung gemäß PBefG § 28

Stadtbahn Heidelberg

Barrierefreier Ausbau des Abschnittes Kurpfalz-Centrum bis Friedhof in Leimen

Anlage 8a, Bauwerksverzeichnis - Deckblatt

Lfd. Nr.	Station km	Lageplan Anlage-Nr. Blatt-Nr.	Bezeichnung / Örtlichkeit	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Beschreibung der Einzelmaßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
003	11+067 bis 11+170	Anlage 4 Blatt 3a,4a	Stadtbahntrasse, Haltestelle Moltkestraße	a) HSB GmbH b) HSB GmbH	Umbau einer 1-gleisigen, elektrifizierten Stadtbahntrasse auf Besonderem Bahnkörper im Bereich der Haltestelle Moltkestraße, geschlossene Oberbauform, Asphalteindeckung Bahnkörperbreite: 2,80 m – 4,75 m Baulänge: ca. 100 m	
004	11+170 bis 11+400	Anlage 4 Blatt 4a,5a	Stadtbahntrasse, Nußlocher Straße, Haltestelle Leimen Friedhof	a) HSB GmbH b) HSB GmbH	Umbau einer 1-gleisigen, elektrifizierten Stadtbahntrasse auf Besonderem Bahnkörper im Bereich der Nußlocher Straße und der Haltestelle Leimen Friedhof, offene Oberbauform, Rasengleis Bahnkörperbreite: 2,75 m – 3,40 m Baulänge: ca. 230 m	
005	10+712 bis 10+762	Anlage 4 Blatt 1a	Stadtbahnhaltestelle, Haltestelle Kurpfalz-Centrum	a) HSB GmbH b) HSB GmbH	Umbau einer Stadtbahnhaltestelle im Bereich eines Besonderen Bahnkörpers im Straßenraum der Römerstraße mit einem Mittelbahnsteig und Zugang an den beiden Stirnseiten über Rampen. <u>Nutzlänge</u> mit Bahnsteighöhe 30 cm über Schienenoberkante: 40 m <u>Breite</u> Bahnsteig: 3,25 m – 3,50 m Barrierefreier Ausbau mit Blindenleitsystem Ausstattung Bahnsteig gemäß Standard RNV	

Lfd. Nr.	Station km	Lageplan Anlage-Nr. Blatt-Nr.	Bezeichnung / Örtlichkeit	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Beschreibung der Einzelmaßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
006	11+076 bis 11+116	Anlage 4 Blatt 3a	Stadtbahnhaltestelle, Haltestelle Moltkestraße	a) HSB GmbH b) HSB GmbH	Umbau einer Stadtbahnhaltestelle im Bereich eines Besonderen Bahnkörpers im Seitenraum der Römerstraße mit einem Außenbahnsteig und stufenlosem Zugang vom an der Bahnsteighinterkante parallel verlaufenden Gehweg. Anhebung des Gehwegs auf Bahnsteigniveau über Rampen. <u>Nutzlänge</u> Bahnsteighöhe 30 cm über Schienenoberkante: 40 m <u>Breite</u> mit Bahnsteig: 1,50 – 1,60 m Barrierefreier Ausbau mit Blindenleitsystem Ausstattung Bahnsteig gemäß Standard RNV	
007	11+305 bis 11+350	Anlage 4 Blatt 5a	Stadtbahnhaltestelle, Haltestelle Leimen Friedhof	a) HSB GmbH b) HSB GmbH	Umbau einer Stadtbahnhaltestelle im Bereich eines Besonderen Bahnkörpers im Seitenraum der Nußlocher Straße mit einem Außenbahnsteig und stufenlosem Zugang an der Bahnsteighinterkante <u>Nutzlänge</u> mit Bahnsteighöhe 30 cm über Schienenoberkante: 45 m <u>Breite</u> Bahnsteige: 2,00 m Barrierefreier Ausbau mit Blindenleitsystem Ausstattung Bahnsteig gemäß Standard RNV	

Antrag auf Planfeststellung gemäß PBefG § 28

Stadtbahn Heidelberg

Barrierefreier Ausbau des Abschnittes Kurpfalz-Centrum bis Friedhof in Leimen

Anlage 8a, Bauwerksverzeichnis - Deckblatt

Lfd. Nr.	Station km	Lageplan Anlage-Nr. Blatt-Nr.	Bezeichnung / Örtlichkeit	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Beschreibung der Einzelmaßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
008	11+047 bis 11+066	Anlage 4 Blatt 3a	Bushaltestelle, Haltestelle Moltkestraße	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Neubau einer Kaphaltestelle (Bus) im Straßenraum der Römerstraße Ri. Leimen Friedhof, <u>Nutzlänge</u> Bahnsteighöhe 18 cm über Fahrbahnoberkante: 18 m <u>Breite</u> (einschl. Gehweg): 1,80 m Barrierefreier Ausbau mit Blindenleitsystem Ausstattung Bussteig gemäß Standard RNV	
009	11+307 bis 11+334	Anlage 4 Blatt 5a	Bushaltestelle, Haltestelle Leimen Friedhof	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Umbau einer Busbucht im Straßenraum der Rohrbacher Straße Ri. Leimen Kurpfalz-Centrum, <u>Nutzlänge</u> Bahnsteighöhe 18 cm über Fahrbahnoberkante: 18 m <u>Breite</u> (einschl. Gehweg): 2,00 – 2,35 m Barrierefreier Ausbau mit Blindenleitsystem Ausstattung Bussteig gemäß Standard RNV	
Nr. 010 bis Nr. 020 nicht vergeben						

Antrag auf Planfeststellung gemäß PBefG § 28

Stadtbahn Heidelberg

Barrierefreier Ausbau des Abschnittes Kurpfalz-Centrum bis Friedhof in Leimen

Anlage 8a, Bauwerksverzeichnis - Deckblatt

Stand: ~~30.01.2018~~ 05.08.2019

021	10+655 bis 11+400	Anlage 4 Blatt 1a-5a	Fahrleitungsanlage Römerstraße, Nußlocher Straße	a) HSB GmbH b) HSB GmbH	Erneuerung der Fahrleitungsanlage für die Stadtbahn in der Römerstraße und der Nußlocher Straße von der Haltestelle Kurpfalz-Centrum bis zur Haltestelle Leimen Friedhof als Hochkettenanlage auf einer Streckenlänge von ca. 900 m Errichtung von 24 22 Masten und Erneuerung von 2 Wandankern;	
Nr. 022 bis Nr. 100 nicht vergeben						

Lfd. Nr.	Station km	Lageplan Anlage-Nr. Blatt-Nr.	Bezeichnung / Örtlichkeit	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Beschreibung der Einzelmaßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Lfd. Nr. 101 - 200 – Straßen und Wege						
101	10+695 bis 10+767	Anlage 4 Blatt 1a	Fahrbahn, Römerstraße, Johannissgasse	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Umgestaltung der Fahrbahn in der Römerstraße und dem Einmündungsbereich der Johannissgasse als Mischverkehrsfläche Breite Römerstraße: 3,00 m - 6,50 m Breite Johannissgasse: ca. 9,00 m Baulänge: ca. 70 m	
102	10+767 bis 11+067	Anlage 4 Blatt 1a-3a	Fahrbahn, Römerstraße	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Umgestaltung der Fahrbahn in der Römerstraße (mit straßenbündigem Bahnkörper) einschließlich der Einmündungsbereiche der: - Bismarckstraße - Moltkestraße Breite: 6,50 m Baulänge: ca. 300 m	
103	11+067 bis 11+133	Anlage 4 Blatt 3a	Fahrbahn, Römerstraße	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Umgestaltung der Fahrbahn in der Römerstraße (neben Besonderem Bahnkörper) einschließlich dem Einmündungsbereich der Hirtenwiesenstraße Breite: 5,50 m - 6,80 m Baulänge: ca. 65 m	

Antrag auf Planfeststellung gemäß PBefG § 28

Stadtbahn Heidelberg

Barrierefreier Ausbau des Abschnittes Kurpfalz-Centrum bis Friedhof in Leimen

Anlage 8a, Bauwerksverzeichnis - Deckblatt

Lfd. Nr.	Station km	Lageplan Anlage-Nr. Blatt-Nr.	Bezeichnung / Örtlichkeit	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Beschreibung der Einzelmaßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
104	11+120 bis 11+300	Anlage 4 Blatt 4a	Fahrbahn, Nußlocher Straße	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Umgestaltung der Fahrbahn in der Nußlocher Straße zwischen der Hirtenwiesenstraße und der Zufahrt zum Friedhof Breite: 5,50 m Baulänge: ca. 180 m	
105	11+300 bis 11+427	Anlage 4 Blatt 5a	Fahrbahn, Wirtschaftsweg Nußlocher Straße	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Umbau des Wirtschaftsweges Nußlocher Straße südlich der Zufahrt zum Friedhof Breite: 3,50 m Baulänge: ca. 125 m	
106	11+155	Anlage 4 Blatt 4a	Grundstückszufahrt, Evangelische Heimstiftung, Nußlocher Straße 40	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Umbau der Grundstückszufahrt zur Evangelischen Heimstiftung „Dr. Ulla-Schirmer-Haus“ in der Nußlocher Straße 40	
107	10+800 bis 11+041	Anlage 4 Blatt 2a und 3a	Längsparkstände, Römerstraße	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Neubau von 22 18 Längsparkständen auf der Ostseite Römerstraße Breite: 2,00 m	
108	10+835 bis 11+038	Anlage 4 Blatt 2a und 3a	Längsparkstände, Römerstraße	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Neubau von 18 15 Längsparkständen auf der Westseite Römerstraße Breite: 2,00 m	

Antrag auf Planfeststellung gemäß PBefG § 28

Stadtbahn Heidelberg

Barrierefreier Ausbau des Abschnittes Kurpfalz-Centrum bis Friedhof in Leimen

Anlage 8a, Bauwerksverzeichnis - Deckblatt

Lfd. Nr.	Station km	Lageplan Anlage-Nr. Blatt-Nr.	Bezeichnung / Örtlichkeit	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Beschreibung der Einzelmaßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
109	11+124 bis 11+133	Anlage 4 Blatt 3a	Gleisüberfahrt, Hirtenwiesenstraße	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Neubau einer signalgeregelten Gleisüberfahrt Hirtenwiesenstraße über den eingleisigen Besonderen Bahnkörper in der Römerstraße Breite der Überfahrt: ca. 8,00 m	
110	11+146 bis 11+178	Anlage 4 Blatt 4a	Gleisüberfahrt, Nußlocher Straße	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Neubau einer signalgeregelten Gleisüberfahrt Nußlocher Straße über den eingleisigen Besonderen Bahnkörper in der Nußlocher Straße Breite der Überfahrt: ca. 6,00 m	
111	11+233 bis 11+238	Anlage 4 Blatt 4a	Gleisüberfahrt, Zufahrt Gärtnerei, Nußlocher Straße 63	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Neubau einer signalgeregelten Gleisüberfahrt Zufahrt Gärtnerei (Nußlocher Straße 63) über den eingleisigen Besonderen Bahnkörper in der Nußlocher Straße Breite der Überfahrt: 5,00 m	
112	11+292 bis 11+300	Anlage 4 Blatt 4a	Gleisüberfahrt, Zufahrt Friedhof	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Neubau einer signalgeregelten Gleisüberfahrt der Zufahrt zum Friedhof über den eingleisigen Besonderen Bahnkörper in der Nußlocher Straße Breite der Überfahrt: ca. 8,00 m	
113	11+073 bis 11+076	Anlage 4 Blatt 3	Fußgängerüberweg, Haltestelle Moltkestraße (Nordseite)	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Neubau eines signaltechnisch gesicherten Überwegs auf der Nordseite der Haltestelle Moltkestraße über den Besonderen Bahnkörper Breite: 3,00 m	

Antrag auf Planfeststellung gemäß PBefG § 28

Stadtbahn Heidelberg

Barrierefreier Ausbau des Abschnittes Kurpfalz-Centrum bis Friedhof in Leimen

Anlage 8a, Bauwerksverzeichnis - Deckblatt

Lfd. Nr.	Station km	Lageplan Anlage-Nr. Blatt-Nr.	Bezeichnung / Örtlichkeit	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Beschreibung der Einzelmaßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
114	11+124 bis 11+132	Anlage 4 Blatt 3a	Fußgängerüberweg, Haltestelle Moltkestraße (Südseite)	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Neubau eines signaltechnisch gesicherten Überwegs auf der Südseite der Haltestelle Moltkestraße über den Besonderen Bahnkörper und die Fahrbahn der Hirtenwiesenstraße Breite: 3,00 m	
115	11+300 bis 11+304	Anlage 4 Blatt 5a	Fußgängerüberweg, Haltestelle Leimen Friedhof	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Neubau eines signaltechnisch gesicherten Überwegs auf der Nordseite der Haltestelle Leimen Friedhof über den Besonderen Bahnkörper Breite: ca. 4,00 m	
116	10+655 bis 10+800	Anlage 4 Blatt 1a	Gehweg, Haltestelle Kurpfalz-Centrum (Westseite)	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Umbau der Gehwegfläche zwischen dem Gleis Richtung Leimen Friedhof und dem Kurpfalz-Centrum Breite: ca. 1,50 m - 2,50 m Baulänge: ca. 145 m	
117	10+800 bis 11+120	Anlage 4 Blatt 1a-3a	Gehweg, Römerstraße (Westseite)	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Umbau der Gehwegfläche auf der Westseite der Römerstraße Breite: ca. 1,50 m - 3,75 m Baulänge: ca. 320 m	
118	10+773 bis 11+125	Anlage 4 Blatt 2a,3a	Gehweg, Römerstraße (Ostseite)	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Umbau der Gehwegfläche auf der Ostseite der Römerstraße Breite: ca. 1,80 m - 4,80 m Baulänge: ca. 360 m	

Antrag auf Planfeststellung gemäß PBefG § 28

Stadtbahn Heidelberg

Barrierefreier Ausbau des Abschnittes Kurpfalz-Centrum bis Friedhof in Leimen

Anlage 8a, Bauwerksverzeichnis - Deckblatt

Stand: ~~30.01.2018~~ 05.08.2019

Lfd. Nr.	Station km	Lageplan Anlage-Nr. Blatt-Nr.	Bezeichnung / Örtlichkeit	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Beschreibung der Einzelmaßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
119	11+127 bis 11+151	Anlage 4 Blatt 4a	Gehweg, Hirtenwiesenstraße (Südseite), Nußlocher Straße (Westseite)	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Umbau der Gehwegfläche auf der Südseite der Hirtenwiesenstraße und zwischen einer Grünfläche und dem Grundstück der Evangelischen Heimstiftung „Dr. Ulla-Schirmer-Haus“ auf der Westseite der Nußlocher Straße Breite: ca. 2,00 m Baulänge: ca. 33 m	
120	11+122 bis 11+295	Anlage 4 Blatt 4a	Gehweg, Nußlocher Straße (Ostseite)	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Umbau der Gehwegfläche auf der Ostseite der Nußlocher Straße Breite: ca. 1,85 m - 4,00 m (lichte Weite <1,80 m) Baulänge: ca. 175 m	
121	11+305 bis 11+355	Anlage 4 Blatt 5a	Gehweg, Nußlocher Straße (Wirtschaftsweg), Rohrbacher Straße, Hst. Leimen Friedhof	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Umbau der Gehwegfläche auf der Ostseite der Nußlocher Straße (Wirtschaftsweg) und der Bushaltestelle Ri. Leimen Kurpfalz-Centrum in der Rohrbacher Straße sowie südlich dieser Bushaltestelle Breite: ca. 7,00 m - 11,50 m Baulänge: ca. 47 m	

Antrag auf Planfeststellung gemäß PBefG § 28

Stadtbahn Heidelberg

Barrierefreier Ausbau des Abschnittes Kurpfalz-Centrum bis Friedhof in Leimen

Anlage 8a, Bauwerksverzeichnis - Deckblatt

Lfd. Nr.	Station km	Lageplan Anlage-Nr. Blatt-Nr.	Bezeichnung / Örtlichkeit	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Beschreibung der Einzelmaßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
122	10+707 bis 10+712	Anlage 4 Blatt 1a	Fußgängerüberweg, Haltestelle Kurpfalz-Centrum (Nordseite)	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen* <small>*Die Unterhaltung der technischen Anlage obliegt der mv/HSB</small>	Neubau eines signaltechnisch gesicherten Überwegs auf der Nordseite der Haltestelle Kurpfalz-Centrum über den Besonderen Bahnkörper und Zugang zum Mittelbahnsteig Breite: 5,00 m	
123	11+103 bis 11+107	Anlage 4 Blatt 3a	Fußgängerüberweg, Nußlocher Straße	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Neubau einer ungesicherten Querungsstelle über die Fahrbahn in der Nußlocher Straße	
124	11+119 bis 11+128	Anlage 4 Blatt 3a,4a	Fußgängerüberweg, Hirtenwiesenstraße	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Neubau einer ungesicherten Querungsstelle über die Fahrbahn in der Hirtenwiesenstraße	
Nr. 122 125 bis Nr. 200 nicht vergeben						

Antrag auf Planfeststellung gemäß PBefG § 28

Stadtbahn Heidelberg

Barrierefreier Ausbau des Abschnittes Kurpfalz-Centrum bis Friedhof in Leimen

Anlage 8a, Bauwerksverzeichnis - Deckblatt

Lfd. Nr.	Station km	Lageplan Anlage-Nr. Blatt-Nr.	Bezeichnung / Örtlichkeit	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Beschreibung der Einzelmaßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
<p>Lfd. Nr.201 – 300, Leitungen, Kabeltrassen und Kanäle der Stadt Leimen</p> <p>Verlegung, Anpassung und Sicherung der aufgeführten Leitungen erfolgen, soweit erforderlich, unter Beachtung der Vorschriften des jeweiligen Leitungsträgers. Die Festlegung der erforderlichen Maßnahmen erfolgt im engen Einvernehmen mit den Leitungsträgern.</p>						
201	10+730 10+731 11+127 11+139 11+155 11+192 11+230 11+278 11+298 11+327	Anlage 5 Blatt 1a Blatt 1a Blatt 3a,4a Blatt 4a Blatt 4a Blatt 4a Blatt 4a Blatt 4a Blatt 4a,5 Blatt 5	Schachtbauwerke, Mischwasserkanal Römerstraße / Nußlocher Straße	a) Stadtwerke Leimen b) Stadtwerke Leimen	Höhenmäßige Anpassung der Schachtabdeckung der Schächte: 1130.2 1130.1 304009BW 304008 304007 304006 304005RU4 305098 305097 105605BV	

Antrag auf Planfeststellung gemäß PBefG § 28

Stadtbahn Heidelberg

Barrierefreier Ausbau des Abschnittes Kurpfalz-Centrum bis Friedhof in Leimen

Anlage 8a, Bauwerksverzeichnis - Deckblatt

Lfd. Nr.	Station km	Lageplan Anlage-Nr. Blatt-Nr.	Bezeichnung / Örtlichkeit	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Beschreibung der Einzelmaßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
202	11+128 11+192 11+230 11+297 11+335 11+330	Anlage 5 Blatt 3a Blatt 4a Blatt 4a Blatt 4a,5 Blatt 5 Blatt 5	Schachtbauwerke, Regenwasserkanal Nußlocher Straße	a) Stadtwerke Leimen b) Stadtwerke Leimen	Höhenmäßige Anpassung der Schachtabdeckung der Schächte: 104030BV 104035BV 105047BV 103105 105605 105605BV	
203	11+299	Anlage 5 Blatt 4a,5	Schachtbauwerke, Schmutzwasserkanal Zum Bergfriedhof	a) Stadtwerke Leimen b) Stadtwerke Leimen	Höhenmäßige Anpassung der Schachtabdeckung der Schächte: 203005	

Antrag auf Planfeststellung gemäß PBefG § 28

Stadtbahn Heidelberg

Barrierefreier Ausbau des Abschnittes Kurpfalz-Centrum bis Friedhof in Leimen

Anlage 8a, Bauwerksverzeichnis - Deckblatt

Lfd. Nr.	Station km	Lageplan Anlage-Nr. Blatt-Nr.	Bezeichnung / Örtlichkeit	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Beschreibung der Einzelmaßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
204	10+660 bis 10+730 10+740 bis 10+825	Anlage 5 Blatt 1a Blatt 1a,2a	Mischwasserkanal, Römerstraße	a) Stadtwerke Leimen b) Stadtwerke Leimen	Neubau Mischwasserkanal DN 400 SB einschl. Revisionsschächte, Anschluss vorhandener Kanäle und Umbau vorhandener Hausanschlüsse zwischen neuem Schacht 304238 und Bestands- schacht 306042 sowie zwischen neuem Schacht 304237 und neu- em Schacht 304230	
205	10+730 bis 10+740	Anlage 5 Blatt 1a	Mischwasserkanal, Römerstraße	a) Stadtwerke Leimen b) Stadtwerke Leimen	Neubau Mischwasserkanal DN 300 SB einschl. Revisionsschächte, Anschluss vorhandener Kanäle und Umbau vorhandener Hausanschlüsse zwischen neuem Schacht 304238 und neuem Schacht 304237	
206	10+825 bis 10+930	Anlage 5 Blatt 1a,2a	Mischwasserkanal, Römerstraße	a) Stadtwerke Leimen b) Stadtwerke Leimen	Neubau Mischwasserkanal DN 600 SB einschl. Revisionsschächte, Anschluss vorhandener Kanäle und Umbau vorhandener Hausanschlüsse zwischen neuem Schacht 304230 und neuem Schacht 304212	
207	10+930 bis 11+026	Anlage 5 Blatt 2a,3a	Mischwasserkanal, Römerstraße	a) Stadtwerke Leimen b) Stadtwerke Leimen	Neubau Mischwasserkanal DN 800 SB einschl. Revisionsschächte, Anschluss vorhandener Kanäle und Umbau vorhandener Hausanschlüsse zwischen neuem Schacht 304212 und neuem Schacht 304209	

Antrag auf Planfeststellung gemäß PBefG § 28

Stadtbahn Heidelberg

Barrierefreier Ausbau des Abschnittes Kurpfalz-Centrum bis Friedhof in Leimen

Anlage 8a, Bauwerksverzeichnis - Deckblatt

Lfd. Nr.	Station km	Lageplan Anlage-Nr. Blatt-Nr.	Bezeichnung / Örtlichkeit	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Beschreibung der Einzelmaßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
208	11+026 bis 11+125	Anlage 5 Blatt 3a	Mischwasserkanal, Römerstraße	a) Stadtwerke Leimen b) Stadtwerke Leimen	Neubau Mischwasserkanal DN 1000 SB einschl. Revisionschächte, Anschluss vorhandener Kanäle und Umbau vorhandener Hausanschlüsse zwischen neuem Schacht 304209 und neuem Schacht 304206	
209	11+125 bis 11+139	Anlage 5 Blatt 4a	Mischwasserkanal, Hirtenwiesenstraße	a) Stadtwerke Leimen b) Stadtwerke Leimen	Neubau Mischwasserkanal DN 700 SB einschl. Revisionschächte, Anschluss vorhandener Kanäle und Umbau vorhandener Hausanschlüsse zwischen neuem Schacht 304206 und Bestands- schacht 304008	
210	11+155	Anlage 5 Blatt 4a	Mischwasserkanal, Im Emmersrain	a) Stadtwerke Leimen b) Stadtwerke Leimen	Umbau Mischwasserkanal DN 300 SB einschl. innenliegendem Absturz und Anschluss an vorhandenen Kanal R 1000/2500 in der Nußlo- cher Straße, zwischen neuem Schacht 304305 und Bestands- schacht 304007	Folgemaßnahme?
211	11+193 bis 11+233	Anlage 5 Blatt 4a	Mischwasserkanal, Nußlocher Straße	a) Stadtwerke Leimen b) Stadtwerke Leimen	Erneuerung Mischwasserkanal DN 300 SB zwischen neuem Schacht 304332 und Bestands- schacht 304331BW	Folgemaßnahme?
Nr. 212 bis Nr. 240 nicht vergeben						

Antrag auf Planfeststellung gemäß PBefG § 28

Stadtbahn Heidelberg

Barrierefreier Ausbau des Abschnittes Kurpfalz-Centrum bis Friedhof in Leimen

Anlage 8a, Bauwerksverzeichnis - Deckblatt

Lfd. Nr.	Station km	Lageplan Anlage-Nr. Blatt-Nr.	Bezeichnung / Örtlichkeit	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Beschreibung der Einzelmaßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
241	10+733	Anlage 5 Blatt 1a	Wasserleitung, Johannissgasse	a) Stadtwerke Leimen b) Stadtwerke Leimen	Sicherung Wasserleitung PE100 RC Plus DN 110 im Fahrbahnbereich, einschl. Hausanschlüsse	
242	10+927	Anlage 5 Blatt 2a	Wasserleitung, Bismarckstraße	a) Stadtwerke Leimen b) Stadtwerke Leimen	Sicherung VW DN 80 GG NZ im Fahrbahnbereich, einschl. Hausanschlüsse	
243	11+130	Anlage 5 Blatt 3a,4a	Wasserleitung, Hirtenwiesenstraße	a) Stadtwerke Leimen b) Stadtwerke Leimen	Sicherung VW DN 160 PE NZ im Fahrbahnbereich, einschl. Hausanschlüsse	
244	11+122 bis 11+133	Anlage 5 Blatt 3a	Wasserleitung, Nußlocher Straße	a) Stadtwerke Leimen b) Stadtwerke Leimen	Sicherung VW DN 100 AZ NZ im Gehwegbereich, einschl. Hausanschlüsse	
245	10+660 bis 11+802	Anlage 5 Blatt 1a	Wasserleitung, Römerstraße	a) Stadtwerke Leimen b) Stadtwerke Leimen	Neubau Wasserleitung DN 225 PE HD im Fahr- bahn- und Gehwegbereich der Römerstraße einschl. Hausanschlüsse im Schutzrohr	

Antrag auf Planfeststellung gemäß PBefG § 28

Stadtbahn Heidelberg

Barrierefreier Ausbau des Abschnittes Kurpfalz-Centrum bis Friedhof in Leimen

Anlage 8a, Bauwerksverzeichnis - Deckblatt

Lfd. Nr.	Station km	Lageplan Anlage-Nr. Blatt-Nr.	Bezeichnung / Örtlichkeit	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Beschreibung der Einzelmaßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
246	10+802 bis 10+823	Anlage 5 Blatt 1a	Wasserleitung, Römerstraße	a) Stadtwerke Leimen b) Stadtwerke Leimen	Neubau Wasserleitung DN 160 PE HD im Fahr- bahn- und Gehwegbereich der Römerstraße einschl. Hausanschlüsse im Schutzrohr	
247	11+024	Anlage 5 Blatt 3a	Wasserleitung, Moltkestraße	a) Stadtwerke Leimen b) Stadtwerke Leimen	Neubau Wasserleitung VW DN 125 AZ NZ im Fahrbahnbereich, im Schutzrohr bei Gleisquerung, einschl. Hausanschlüsse	
248	11+133 bis 11+296	Anlage 5 Blatt 4a	Wasserleitung, Nußlocher Straße	a) Stadtwerke Leimen b) Stadtwerke Leimen	Neubau Wasserleitung DN 100 PE HD im Geh- wegbereich der Nußlocher Straße einschl. Hausanschlüsse	
249	10+802 10+929 11+021 11+130 11+296	Anlage 5 Blatt 1a-4a	Wasserleitung, Römerstraße	a) Stadtwerke Leimen b) Stadtwerke Leimen	Neubau Wasserleitung (unterschiedliche DN) einschl. Schutzrohr im Bereich der Gleisquerung	
250	10+826 10+833 10+845 10+856 10+859 10+864	Anlage 5 Blatt 1a-4a Blatt 5	Wasserleitung, Römerstraße	a) Stadtwerke Leimen b) Stadtwerke Leimen	Neubau Hausanschlüsse im Schutzrohr einschl. Anschluss an neue Wasserleitung HW 250 AZ NZ des Zweckverbands Wasserversorgung „Hardt- gruppe“	

Antrag auf Planfeststellung gemäß PBefG § 28

Stadtbahn Heidelberg

Barrierefreier Ausbau des Abschnittes Kurpfalz-Centrum bis Friedhof in Leimen

Anlage 8a, Bauwerksverzeichnis - Deckblatt

Lfd. Nr.	Station km	Lageplan Anlage-Nr. Blatt-Nr.	Bezeichnung / Örtlichkeit	a) bisheriger Eigentümer	Beschreibung der Einzelmaßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger		
	10+873					
	10+874					
	10+887					
	10+899					
	10+904					
	10+912					
	10+918					
	10+932					
	10+934					
	10+956					
	10+961					
	10+967					
	10+971					
	10+981					
	10+987					
	10+996					
	11+006					
	11+017					
	11+030					
	11+034					
	11+039					
	11+047					
	11+059					

Antrag auf Planfeststellung gemäß PBefG § 28

Stadtbahn Heidelberg

Barrierefreier Ausbau des Abschnittes Kurpfalz-Centrum bis Friedhof in Leimen

Anlage 8a, Bauwerksverzeichnis - Deckblatt

Lfd. Nr.	Station km	Lageplan Anlage-Nr. Blatt-Nr.	Bezeichnung / Örtlichkeit	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Beschreibung der Einzelmaßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	11+061 11+064 11+078 11+085 11+099 11+109 11+157 11+109					
Nr. 251 bis Nr. 280 nicht vergeben						
281	11+075	Anlage 5 Blatt 3a	Lichtsignalsteuerung Römerstraße Haltestelle Moltkestraße	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Neubau einer Lichtsignalanlage im Bereich des Übergangs zweigleisiger, straßenbündiger Bahnkörper in eingleisigen Besonderen Bahnkörper einschl. Anschlussleitungen	
282	11+117 bis 11+177	Anlage 5 Blatt 3a,4a	Lichtsignalsteuerung Römerstraße, Hirtenwiesenstraße, Nußlocher Straße	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Neubau einer Lichtsignalanlage im Bereich des Knotenpunkts Römerstraße / Hirtenwiesenstraße / Nußlocher Straße mit Signalisierung eines Überwegs und zweier Überfahrten, einschl. Anschlussleitungen	

Antrag auf Planfeststellung gemäß PBefG § 28

Stadtbahn Heidelberg

Barrierefreier Ausbau des Abschnittes Kurpfalz-Centrum bis Friedhof in Leimen

Anlage 8a, Bauwerksverzeichnis - Deckblatt

Lfd. Nr.	Station km	Lageplan Anlage-Nr. Blatt-Nr.	Bezeichnung / Örtlichkeit	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Beschreibung der Einzelmaßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
283	11+295	Anlage 5 Blatt 4a,5	Lichtsignalsteuerung Nußlocher Straße, Zufahrt zum Friedhof	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Neubau einer Lichtsignalanlage im Bereich des Nußlocher Straße / Zufahrt zum Friedhof mit Signalisierung eines Überwegs und einer Überfahrt, einschl. Anschlussleitungen	
Nr. 284 - 300 nicht vergeben						

Lfd. Nr.	Station km	Lageplan Anlage-Nr. Blatt-Nr.	Bezeichnung / Örtlichkeit	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Beschreibung der Einzelmaßnahmen	Bemerkungen
<p>Lfd. Nr.301 – 400, Wasserleitungen des Zweckverbands Wasserversorgung „Hardtgruppe“</p> <p>Verlegung, Anpassung und Sicherung der aufgeführten Leitungen erfolgen, soweit erforderlich, unter Beachtung der Vorschriften des jeweiligen Leitungsträgers. Die Festlegung der erforderlichen Maßnahmen erfolgt im engen Einvernehmen mit den Leitungsträgern.</p>						
301	10+800 bis 11+160	Anlage 5 Blatt 1a-4a	Wasserleitung, Römerstraße	a) Zweckverband Wasserversorgung Hardtgruppe b) Zweckverband Wasserversorgung Hardtgruppe	Neubau Wasserleitung DN 315 PE HD im Fahr- bahn- und Gehwegbereich der Römerstraße	
<p>Nr. 302 - 400 nicht vergeben</p>						

Lfd. Nr.	Station km	Lageplan Anlage-Nr. Blatt-Nr.	Bezeichnung / Örtlichkeit	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Beschreibung der Einzelmaßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
<p>Lfd. Nr. 401 – 500, Gasversorgungsleitungen der Stadtwerke Heidelberg</p> <p>Verlegung, Anpassung und Sicherung der aufgeführten Leitungen erfolgen, soweit erforderlich, unter Beachtung der Vorschriften des jeweiligen Leitungsträgers. Die Festlegung der erforderlichen Maßnahmen erfolgt im engen Einvernehmen mit den Leitungsträgern.</p>						
401	10+687 bis 11+067	Anlage 5 Blatt 1a,2a	Gasleitung, Römerstraße	a) Stadtwerke Heidelberg b) Stadtwerke Heidelberg	Verlegung Gasniederdruckleitung VG 150 GG im Fahrbahnbereich, einschl. Verlegung der Hauanschlüsse im Schutzrohr	
402	11+155 bis 11+175	Anlage 5 Blatt 4a	Gasleitung , Römerstraße Nußlocher Straße,	a) Stadtwerke Heidelberg b) Stadtwerke Heidelberg	Verlegung Gasniederdruckleitung VG 250 GG im Fahrbahnbereich	
403	11+240	Anlage 5 Blatt 4a	Gasleitung, Römerstraße Nußlocher Straße	a) Stadtwerke Heidelberg b) Stadtwerke Heidelberg	Einbau Schutzrohr für Gasniederdruckleitung VG 150 GG im Bereich der Gleisquerung	
<p>Nr. 404 bis Nr. 500 nicht vergeben</p>						

Antrag auf Planfeststellung gemäß PBefG § 28

Stadtbahn Heidelberg

Barrierefreier Ausbau des Abschnittes Kurpfalz-Centrum bis Friedhof in Leimen

Anlage 8a, Bauwerksverzeichnis - Deckblatt

Lfd. Nr.	Station km	Lageplan Anlage-Nr. Blatt-Nr.	Bezeichnung / Örtlichkeit	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Beschreibung der Einzelmaßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
<p>Lfd. Nr. 501 – 600, Stromleitungen der EnBW</p> <p>Verlegung, Anpassung und Sicherung der aufgeführten Leitungen erfolgen, soweit erforderlich, unter Beachtung der Vorschriften des jeweiligen Leitungsträgers. Die Festlegung der erforderlichen Maßnahmen erfolgt im engen Einvernehmen mit den Leitungsträgern.</p>						
501	10+655 bis 11+350	Anlage 5 Blatt 1a-4a Blatt 5	Stromleitung, Römerstraße, Nußlocher Straße	a) EnBW AG b) EnBW AG	Sicherung Niederspannungskabel (1kV) im Gehweg- und Fahrbahnbereich	
502	10+700 bis 11+400	Anlage 5 Blatt 1a-4a Blatt 5	Stromleitung, Römerstraße, Nußlocher Straße	a) EnBW AG b) EnBW AG	Sicherung Mittelspannungskabel (20kV) im Gehweg- und Fahrbahnbereich	
503	10+725 bis 10+820 11+150 bis 11+215	Anlage 5 Blatt 1a,4a	Stromleitung, Nußlocher Straße,	a) EnBW AG b) EnBW AG	Verlegung Niederspannungskabel (1kV) im Gehwegbereich	

Antrag auf Planfeststellung gemäß PBefG § 28

Stadtbahn Heidelberg

Barrierefreier Ausbau des Abschnittes Kurpfalz-Centrum bis Friedhof in Leimen

Anlage 8a, Bauwerksverzeichnis - Deckblatt

Stand: ~~30.01.2018~~ 05.08.2019

Lfd. Nr.	Station km	Lageplan Anlage-Nr. Blatt-Nr.	Bezeichnung / Örtlichkeit	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Beschreibung der Einzelmaßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
504	10+700 bis 10+800	Anlage 5 Blatt 1a	Stromleitung, Römerstraße, Haltestelle Kurpfalz-Centrum	a) EnBW AG b) EnBW AG	Verlegung Mittelspannungskabel (20kV) im Fahrbahnbereich der Römerstraße	
Nr. 503 bis Nr. 600 nicht vergeben						

Antrag auf Planfeststellung gemäß PBefG § 28

Stadtbahn Heidelberg

Barrierefreier Ausbau des Abschnittes Kurpfalz-Centrum bis Friedhof in Leimen

Anlage 8a, Bauwerksverzeichnis - Deckblatt

Lfd. Nr.	Station km	Lageplan Anlage-Nr. Blatt-Nr.	Bezeichnung / Örtlichkeit	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Beschreibung der Einzelmaßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Lfd. Nr. 601 – 700, Telekommunikationskabel und sonstige Leitungen						
601	10+655 bis 11+150	Anlage 5 Blatt 1a-4a	Telekommunikationskabel, Römerstraße, Nußlocher Straße	a) Dt. Telekom AG b) Dt. Telekom AG	Sicherung der Telekommunikationskabel im Gehweg- und Fahrbahnbereich auf beiden Seiten der Römerstraße und der Nußlocher Straße	
602	10+804 10+833 10+921 11+123 11+230	Anlage 5 Blatt 1a-4a	Telekommunikationskabel, Römerstraße, Nußlocher Straße	a) Dt. Telekom AG b) Dt. Telekom AG	Einbau eines Schutzrohrs für Telekommunikationskabel im Querungsbereich des Gleiskörpers	
603	10+725 bis 10+825 11+053 bis 11+100	Anlage 5 Blatt 1a,3a	Telekommunikationskabel, Römerstraße	a) Dt. Telekom AG b) Dt. Telekom AG	Verlegen von Telekommunikationskabeln im Gehwegbereich auf der Nordostseite der Römerstraße	

Antrag auf Planfeststellung gemäß PBefG § 28

Stadtbahn Heidelberg

Barrierefreier Ausbau des Abschnittes Kurpfalz-Centrum bis Friedhof in Leimen

Anlage 8a, Bauwerksverzeichnis - Deckblatt

Lfd. Nr.	Station km	Lageplan Anlage-Nr. Blatt-Nr.	Bezeichnung / Örtlichkeit	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Beschreibung der Einzelmaßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
604	10+895 bis 10+925 11+107 bis 11+120	Anlage 5 Blatt 2a,3a	Telekommunikationskabel, Römerstraße	a) Dt. Telekom AG b) Dt. Telekom AG	Verlegen von Telekommunikationskabeln im Gehwegbereich auf der Südwestseite der Römerstraße	
605	11+150 bis 11+295	Anlage 5 Blatt 4a	Telekommunikationskabel, Nußlocher Straße	a) Dt. Telekom AG b) Dt. Telekom AG	Verlegen von Telekommunikationskabeln im Gehweg- und Fahrbahnbereich der Nußlocher Straße	
Nr. 606 bis Nr. 700 nicht vergeben						

Antrag auf Planfeststellung gemäß PBefG § 28

Stadtbahn Heidelberg

Barrierefreier Ausbau des Abschnittes Kurpfalz-Centrum bis Friedhof in Leimen

Anlage 8a, Bauwerksverzeichnis - Deckblatt

Lfd. Nr.	Station km	Lageplan Anlage-Nr. Blatt-Nr.	Bezeichnung / Örtlichkeit	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Beschreibung der Einzelmaßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Lfd. Nr. 701 – 800, Grünanlagen						
701	11+131 bis 11+169	Anlage 4 Blatt 4a	Grünfläche, Hirtenwiesenstraße, Nußlocher Straße	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Herstellung einer Grünfläche, u.a. im Bereich des bisherigen Gleiskörpers	
Nr. 702 bis Nr. 800 nicht vergeben						

Antrag auf Planfeststellung gemäß PBefG § 28

Stadtbahn Heidelberg

Barrierefreier Ausbau des Abschnittes Kurpfalz-Centrum bis Friedhof in Leimen

Anlage 8a, Bauwerksverzeichnis - Deckblatt

Lfd. Nr.	Station km	Lageplan Anlage-Nr. Blatt-Nr.	Bezeichnung / Örtlichkeit	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Beschreibung der Einzelmaßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Lfd. Nr. 801 – 900, Sonstige Anlagen						
801	11+330	Anlage 4 Blatt 5a	Haltestelle Leimen Friedhof	a) Stadt Leimen b) Stadt Leimen	Verlegung der überdachten Fahrradabstellanlage an der Haltestelle Leimen Friedhof	
Nr. 802 bis Nr. 900 nicht vergeben						