

Regierungsbezirk Karlsruhe

Bewertung des Ausgangszustands							Bewertung des Prognosezustands						Wert-
1 Nr. Eingriffsfäche	2 Biotoptyp Bestand	3 Biotoptikürzel	4 Art der Maßnahme	5 Fläche [m ²] oder Stamm- umfang [cm]	6 Ausgangswert	7 Flächenwert	8 Biotoptyp Rekultivierung	9 Biotoptikürzel	10 Fläche [m ²] oder Stamm- umfang [cm]	11 Planungswert	12 Flächenwert	13 Differenz der Flächenwerte	
1	Grasweg	60.25	dauerhafter Biotopverlust, Anlage einer Station mit Zufahrt	801	6	4.806	Gepflasterte Straße oder Platz	60.22	801	1	801	-4.005	
2	Grasweg	60.25	dauerhafter Biotopverlust, Anlage einer Station mit Zufahrt	44	6	264	Von Bauwerken bestandene Fläche	60.10	44	1	44	-220	
3	Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation	37.11	dauerhafter Biotopverlust, Anlage einer Station mit Zufahrt	2.468	4	9.872	Von Bauwerken bestandene Fläche	60.10	2.468	1	2.468	-7.404	
4	Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation	37.11	dauerhafter Biotopverlust, Anlage einer Station mit Zufahrt	62	4	248	Gepflasterte Straße oder Platz	60.22	62	1	62	-186	
5	Streuobstbestand	45.40b/33.41	baubedingt temporärer Verlust	684	19	12.996	Streuobstbestand	45.40b/33.41	684	17	11.628	-1.368	
6	Streuobstbestand	45.40b/33.41	gehölzfreier Streifen, Umwandlung zu Fettwiese	434	19	8.246	Fettwiese mittlerer Standorte	33.41	434	13	5.642	-2.604	
7	Feldgehölz	41.10	gehölzfreier Streifen, Umwandlung zu Ruderalflur	32	17	544	Ruderalvegetation	35.60	32	11	352	-192	
8	Feldgehölz	41.10	baubedingt temporärer Verlust	57	17	969	Feldgehölz	41.10	57	14	798	-171	
9	Einzelbaum	45.30b	dauerhafter Verlust, gehölzfreier Streifen	31	6	186	-	-	0	0	0	-186	
10	Feldhecke mittlerer Standorte	41.22	gehölzfreier Streifen, Umwandlung zu Ruderalflur	53	17	901	Ruderalvegetation	35.60	53	11	583	-318	
11	Feldhecke mittlerer Standorte	41.22	baubedingt temporärer Verlust	121	17	2.057	Feldhecke mittlerer Standorte	41.22	121	14	1.694	-363	
12	Streuobstbestand	45.40b/33.41	gehölzfreier Streifen, Umwandlung zu Fettwiese	34	19	646	Fettwiese mittlerer Standorte	33.41	34	13	442	-204	
13	Streuobstbestand	45.40b/33.41	baubedingt temporärer Verlust	72	19	1.368	Streuobstbestand	45.40b/33.41	72	17	1.224	-144	
14	Streuobstbestand	45.40b/33.41	baubedingt temporärer Verlust	505	19	9.595	Streuobstbestand	45.40b/33.41	505	17	8.585	-1.010	
15	Streuobstbestand	45.40b/33.41	gehölzfreier Streifen, Umwandlung zu Fettwiese	54	19	1.026	Fettwiese mittlerer Standorte	33.41	54	13	702	-324	
16	Streuobstbestand	45.40b/33.41	baubedingt temporärer Verlust	886	19	16.834	Streuobstbestand	45.40b/33.41	886	17	15.062	-1.772	
17	Einzelbaum	45.30b	dauerhafter Verlust, gehölzfreier Streifen	63	6	378	-	-	0	0	0	-378	
18	Feldgehölz	41.10	baubedingt temporärer Verlust	581	17	9.877	Feldgehölz	41.10	581	14	8.134	-1.743	
19	Feldgehölz	41.10	gehölzfreier Streifen, Umwandlung zu Ruderalflur	111	17	1.887	Ruderalvegetation	35.60	111	11	1.221	-666	
20	Feldgehölz	41.10	baubedingt temporärer Verlust	396	17	6.732	Feldgehölz	41.10	396	14	5.544	-1.188	
21	Feldgehölz	41.10	baubedingt temporärer Verlust	62	17	1.054	Feldgehölz	41.10	62	14	868	-186	
22	Feldgehölz	41.10	baubedingt temporärer Verlust	53	17	901	Feldgehölz	41.10	53	14	742	-159	
23	Mischbestand mit überwiegendem Laubbaumanteil	59.21	gehölzfreier Streifen, Umwandlung zu Ruderalflur	187	14	2.618	Ruderalvegetation	35.60	187	11	2.057	-561	
24	Mischbestand mit überwiegendem Laubbaumanteil	59.21	baubedingt temporärer Verlust	882	14	12.348	Mischbestand mit überwiegendem Laubbaumanteil	59.21	882	11	9.702	-2.646	
25	Laubbaum-Bestand [alle Untertypen]	59.10	baubedingt temporärer Verlust	93	14	1.302	Laubbaum-Bestand [alle Untertypen]	59.10	93	11	1.023	-279	
26	Feldhecke mittlerer Standorte	41.22	baubedingt temporärer Verlust	23	17	391	Feldhecke mittlerer Standorte	41.22	23	14	322	-69	
27	Streuobstbestand	45.40b/33.41	baubedingt temporärer Verlust	582	19	11.058	Streuobstbestand	45.40b/33.41	582	17	9.894	-1.164	
28	Feldhecke mittlerer Standorte	41.22	gehölzfreier Streifen, Umwandlung zu Ruderalflur	8	17	136	Ruderalvegetation	35.60	8	11	88	-48	

Regierungsbezirk		Karlsruhe											Wert-
Bewertung des Ausgangszustands							Bewertung des Prognosezustands						einheiten
1 Nr. Eingriffsfäche	2 Biotoptyp Bestand	3 Biotoptikürzel	4 Art der Maßnahme	5 Fläche [m ²] oder Stamm- umfang [cm]	6 Ausgangswert	7 Flächenwert	8 Biotoptyp Rekultivierung	9 Biotoptikürzel	10 Fläche [m ²] oder Stamm- umfang [cm]	11 Planungswert	12 Flächenwert	13 Differenz der Flächenwerte	
29	Feldhecke mittlerer Standorte	41.22	baubedingt temporärer Verlust	131	17	2.227	Feldhecke mittlerer Standorte	41.22	131	14	1.834	-393	
30	Einzelbaum	45.30c	dauerhafter Verlust, gehölzfreier Streifen	57	4	228	-	-	0	0	0	-228	
31	Einzelbaum	45.30c	dauerhafter Verlust, gehölzfreier Streifen	79	4	316	-	-	0	0	0	-316	
32	Einzelbaum	45.30c	dauerhafter Verlust, gehölzfreier Streifen	31	4	124	-	-	0	0	0	-124	
33	Feldhecke mittlerer Standorte	41.22	baubedingt temporärer Verlust	268	17	4.556	Feldhecke mittlerer Standorte	41.22	268	14	3.752	-804	
34	Einzelbaum	45.30c	baubedingt temporärer Verlust	141	4	564	Einzelbaum	45.30c	63	4	252	-312	
35	Einzelbaum	45.30c	baubedingt temporärer Verlust	157	4	628	Einzelbaum	45.30c	63	4	252	-376	
36	Einzelbaum	45.30c	dauerhafter Verlust, gehölzfreier Streifen	157	4	628	-	-	0	0	0	-628	
37	Streuobstbestand	45.40c/33.43	gehölzfreier Streifen, Umwandlung zu Magerwiese	389	25	9.725	Magerwiese mittlerer Standorte	33.43	389	21	8.169	-1.556	
38	Streuobstbestand	45.40c/33.43	baubedingt temporärer Verlust	1.459	25	36.475	Streuobstbestand	45.40c/33.43	1.459	23	33.557	-2.918	
39	Streuobstbestand	45.40c/33.43	baubedingt temporärer Verlust	1.276	25	31.900	Streuobstbestand	45.40c/33.43	1.276	23	29.348	-2.552	
40	Streuobstbestand	45.40c/33.43	gehölzfreier Streifen, Umwandlung zu Magerwiese	365	25	9.125	Magerwiese mittlerer Standorte	33.43	365	21	7.665	-1.460	
41	Streuobstbestand	45.40c/33.43	baubedingt temporärer Verlust	1.355	25	33.875	Streuobstbestand	45.40c/33.43	1.355	23	31.165	-2.710	
42	Streuobstbestand	45.40c/33.43	gehölzfreier Streifen, Umwandlung zu Magerwiese	352	25	8.800	Magerwiese mittlerer Standorte	33.43	352	21	7.392	-1.408	
43	Streuobstbestand	45.40a/33.61	gehölzfreier Streifen, Umwandlung zu Intensivwiese	36	14	504	Intensivwiese als Dauergrünland	33.61	36	6	216	-288	
44	Streuobstbestand	45.40a/33.61	baubedingt temporärer Verlust	78	14	1.092	Streuobstbestand	45.40a/33.61	78	12	936	-156	
45	Auwald der Bäche und kleinen Flüsse	52.30	gehölzfreier Streifen, Umwandlung zu Gebüsch	24	28	672	Gebüsch mittlerer Standorte	42.20	24	14	336	-336	
46	Auwald der Bäche und kleinen Flüsse	52.30	baubedingt temporärer Verlust	70	28	1.960	Auwald der Bäche und kleinen Flüsse	52.30	70	23	1.610	-350	
47	Auwald der Bäche und kleinen Flüsse	52.30	gehölzfreier Streifen, Umwandlung zu Gebüsch	26	28	728	Gebüsch mittlerer Standorte	42.20	26	14	364	-364	
48	Auwald der Bäche und kleinen Flüsse	52.30	baubedingt temporärer Verlust	99	28	2.772	Auwald der Bäche und kleinen Flüsse	52.30	99	23	2.277	-495	
49	Feldgehölz	41.10	gehölzfreier Streifen, Umwandlung zu Ruderalflur	102	17	1.734	Ruderalvegetation	35.60	102	11	1.122	-612	
50	Feldgehölz	41.10	baubedingt temporärer Verlust	196	17	3.332	Feldgehölz	41.10	196	14	2.744	-588	
51	Feldgehölz	41.10	gehölzfreier Streifen, Umwandlung zu Ruderalflur	91	17	1.547	Ruderalvegetation	35.60	91	11	1.001	-546	
52	Feldgehölz	41.10	baubedingt temporärer Verlust	338	17	5.746	Feldgehölz	41.10	338	14	4.732	-1.014	
53	Feldgehölz	41.10	gehölzfreier Streifen, Umwandlung zu Ruderalflur	19	17	323	Ruderalvegetation	35.60	19	11	209	-114	
54	Feldgehölz	41.10	baubedingt temporärer Verlust	58	17	986	Feldgehölz	41.10	58	14	812	-174	
55	Streuobstbestand	45.40b/33.41	gehölzfreier Streifen, Umwandlung zu Fettwiese	411	19	7.809	Fettwiese mittlerer Standorte	33.41	411	13	5.343	-2.466	
56	Streuobstbestand	45.40b/33.41	baubedingt temporärer Verlust	1.528	19	29.032	Streuobstbestand	45.40b/33.41	1.528	17	25.976	-3.056	

Regierungsbezirk		Karlsruhe											Wert-
		Bewertung des Ausgangszustands					Bewertung des Prognosezustands					einheiten	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Eingriffsfäche	Biototyp Bestand	Biotopkürzel	Art der Maßnahme	Fläche [m²] oder Stammumfang [cm]	Ausgangswert	Flächenwert	Biototyp Rekultivierung	Flächenwert	Fläche [m²] oder Stammumfang [cm]	Planungswert	Flächenwert	Differenz der Flächenwerte	
						316.648					260.746	-55.902	
Gesamtsumme						316.648					260.746	-55.902	

Regierungsbezirk		Karlsruhe											Wert-
Bewertung des Ausgangszustands							Bewertung des Prognosezustands						einheiten
1 Nr.	2 Biotoptyp Bestand	3 Biotoptikürzel	4 Art der Maßnahme	5 Fläche [m ²] oder Stamm- umfang [cm]	6 Ausgangswert	7 Flächenwert	8 Biotoptyp Rekultivierung	9 Biotoptikürzel	10 Fläche [m ²] oder Stamm- umfang [cm]	11 Planungswert	12 Flächenwert	13 Differenz der Flächenwerte	
23	Mischbestand mit überwiegendem Laubbaumanteil	59.21	gehölzfreier Streifen, Umwandlung zu Ruderalflur	187	14	2.618	Ruderalvegetation	35.60	187	11	2.057	-561	
24	Mischbestand mit überwiegendem Laubbaumanteil	59.21	baubedingt temporärer Verlust	882	14	12.348	Mischbestand mit überwiegendem Laubbaumanteil	59.21	882	11	9.702	-2.646	
25	Laubbaum-Bestand [alle Untertypen]	59.10	baubedingt temporärer Verlust	93	14	1.302	Laubbaum-Bestand [alle Untertypen]	59.10	93	11	1.023	-279	
Gesamtsumme						16.268					12.782	-3.486	