

Die Beantwortung erfolgt sukzessive, teilweise auch im weiteren Prozess der Öffentlichkeitsbeteiligung und der weiteren Planungen

Nr.	Form	Frage/Anregung
1.	Karteikartennummer 2 an der Stellwand in der aktiven Phase	Wie wird der Schwachpunkt Bahnhofstraße an der Brücke in Sandhausen gelöst?
2.	Karteikartennummer 41 an der Stellwand in der aktiven Phase	Anregung: Weitere Verziehung der Absturzhöhe nach unterstrom ab Absturz, um geringere Fließgeschwindigkeit zu erhalten.
3.	Karteikartennummer 61 an der Stellwand in der aktiven Phase	Erhaltung der Stellplätze?
4.	Karteikartennummer 63 an der Stellwand in der aktiven Phase	Warum wird der Landgraben und der Leimbach nicht schon an der Gewässerkreuzung zusammengelegt? Warum gehen sie nicht weiter vom Bach weg? Dort ist genügend Platz!
5.	Karteikartennummer 64 an der Stellwand in der aktiven Phase	Was passiert auf dem Flurstück 263 St. Ilgen? Wasseraustritte in 2011. Grundstücksverlust!
6.	Karteikartennummer 66 an der Stellwand in der aktiven Phase (siehe auch Nr. 68 und 105)	Wird das Grundstück erworben? (zu prüfen). Temporäre Nutzung?
7.	Karteikartennummer 67.1 an der Stellwand in der aktiven Phase	Eisvögel vor Ort! Zusätzl. Bruthöhle
8.	Karteikartennummer 67.2 an der Stellwand in der aktiven Phase	Plandarstellung nicht aktuell. Betonmauer vor dem Wohnhaus bis ca km 14+859
9.	Karteikartennummer 67.3 an der Stellwand in der aktiven Phase	direkt oberhalb Bogenbrücke befindet sich alte Pappel (Durchmesser 2,0 m): ist dringend zu erhalten.
10.	Karteikartennummer 67.4 an der Stellwand in der aktiven Phase	keine freie Zugänglichkeit; Abtrennung durch Toranlage.
11.	Karteikartennummer 67.5 an der Stellwand in der aktiven Phase	Maßnahmen nach unterstrom verlängern, Aufnehmen des Sohlpflasters
12.	Karteikartennummer 67.6 an der Stellwand in der aktiven Phase	Wasserleitung und sonst. Leitungen verlaufen an der Brücke
13.	Karteikartennummer an der Stellwand in der aktiven Phase (siehe auch Nr. 66 und 105)	Wird das Grundstück erworben? (zu prüfen). Temporäre Nutzung?
14.	Karteikartennummer 69 an der Stellwand in der aktiven Phase	Prüfen der Vermessung. Abstand Haus Bach?
15.	Karteikartennummer 70 an der Stellwand in der aktiven Phase (siehe auch Nr. 81)	Durch Abtragen des Dammes und Baumfällung ist Verschlechterung der Lärmsituation zu erwarten. Haben die Anwohner dann Anspruch auf eine Lärmschutzwand? Wäre u.E. dringend nötig, zumal die Lärmschutzwand auf der gegenüberliegende Seite zusätzlich den Lärm der Umgehungsstraße reflektiert! Minderung des Wohnwertes der Objekte 13-21 durch die Baumfällung, da auch Sichtschutz bzgl. Umgehungsstraße wegfällt. Werden neue Bäume gepflanzt?
16.	Karteikartennummer 81 an der Stellwand in der aktiven Phase (siehe auch Nr. 70)	Kommt der gesamte Baumbestand weg? Baumbestand, alt, "ökologisch wertvoll", seltene Vogelarten.
17.	Karteikartennummer 82 an der Stellwand in der aktiven Phase	Wenn in Bereich der Maßnahme 4 durch strukturelle Maßnahmen die Fließgeschwindigkeit erhöht wird, wird mehr Sedimenfracht (Schwebfracht) in den Bereich der Maßnahme 5 durchtransportiert. Wie soll ein stark erhöhte Tendenz zur Sedimentation im Leimbach zwischen Sandhausen und Oftersheim vermindert werden?
18.	Karteikartennummer 83 an der Stellwand in der aktiven Phase	Werden Bäume, die aus privaten Kleingärten entnommen werden, 1 zu 1 ersetzt?
19.	Karteikartennummer 100 an der Stellwand in der aktiven Phase	Warum wurden keine alternativen Möglichkeiten geprüft, den Leimbach aus der Ortslage St. Ilgen herum nach Osten zu verlegen entlang der B3? Hier befindet sich wesentlich weniger Bebauung, die von einem HQ100 betroffen sein könnte!
20.	Karteikartennummer 102 an der Stellwand in der aktiven Phase	Wurde für die Maßnahmen schon eine Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht?
21.	Karteikartennummer 103 an der Stellwand in der aktiven Phase	Hat die Ausweitung des Leimbachs in Nußloch Auswirkungen auf den Grundwasserstand, wenn ja welche?
22.	Karteikartennummer 104 an der Stellwand in der aktiven Phase	Werden sich Grundwasserstände bzw. Uferfiltration des "neuen" Leimbaches ändern? Wurde dies geprüft?
23.	Karteikartennummer 105 an der Stellwand in der aktiven Phase (siehe auch Nr. 66 und 68)	Kritischer Landerwerb, da direkt vorm Haus. Bitte dringend um Kontaktaufnahme!
24.	Karteikartennummer 106 an der Stellwand in der aktiven Phase	Was muss bei Baubeginn auf dem Grundstück entfernt werden? (entfallende Fläche / vorübergehende Fläche)
25.	Karteikartennummer 107.1 an der Stellwand in der aktiven Phase	Wird hier ein Radweg angelegt?
26.	Karteikartennummer 107.2 an der Stellwand in der aktiven Phase	Was passiert mit alten Obstbäumen?

27.	Karteikartenummer 107.3 an der Stellwand in der aktiven Phase	Wie wird der bestehende Zaun ersetzt?
28.	Frage in der aktiven Phase die nicht auf Karteikarten notiert wurden	Warum wurden im Rahmen der saP keine Fische untersucht.
29.	Frage in der aktiven Phase die nicht auf Karteikarten notiert wurden	Instream-Maßnahmen. Wie wird verhindert, dass bei einem Hochwasserereignis die Maßnahme nicht gleich weggeschwemmt wird?
30.	Frage in der aktiven Phase die nicht auf Karteikarten notiert wurden	Es besteht eine gewisse Skepsis zu den Fledermauskästen. Wie wird die dauerhafte Pflege der Kästen gewährleistet? Warum werden nicht geeignete Bäume dafür gesucht?
31.	Frage in der aktiven Phase die nicht auf Karteikarten notiert wurden	Wie breit werden die Unterhaltungswege und wie sind diese aufgebaut?
32.	Frage in der aktiven Phase die nicht auf Karteikarten notiert wurden	Kann es zu Wechselwirkungen zwischen dem Bach und Grundwasser kommen?
33.	Frage in der aktiven Phase die nicht auf Karteikarten notiert wurden	Werden nicht mehr benötigte Deiche abgetragen?
34.	1. Verständnisfrage zu den Impulsvorträgen	Was ist ein 100-jährliches Hochwasser, wie ist dieses definiert?
35.	2. Verständnisfrage zu den Impulsvorträgen	In den Vorträgen wurden von belastetem Sedimentmaterial gesprochen. Um welche Belastung handelt es sich?
36.	3. Verständnisfrage zu den Impulsvorträgen	Der Hardtbach wird aus dem Leimbach gespeist. Wie erfolgt die Trennung der Abflüsse?
37.	4. Verständnisfrage zu den Impulsvorträgen	Laut der gezeigten Überflutungskarten entfallen bei Umsetzung der Maßnahme die Überflutungsflächen in den bebauten Bereichen. Entfallen damit auch die derzeitigen Einstufungen der Gebäudeversicherung (Klassen 1 bis 4 der Sparkassenversicherung)?
38.	5. Verständnisfrage zu den Impulsvorträgen	Aus den Vorträgen geht hervor, dass eine große Menge belasteten Aushubmaterials anfällt. Wäre dies durch eine komplette Verlegung des Gewässerlaufes vermeidbar?
39.	6. Verständnisfrage zu den Impulsvorträgen	Es erscheint unrealistisch, dass die Zuflüsse aus den Kanalisationen in den Hochwassergefahrenkarten (HWGK) zu so großen Überflutungsflächen in den Siedlungsbereichen führen sollen. Wie ist das zu erklären?