



Natura 2000-Managementplan Vogelschutzgebiet 7415-441 Nordschwarzwald

Gebietssteckbrief (Stand 19.01.2017)

Natura 2000-Gebietstyp	Vogelschutzgebiet
Größe	36.045 ha
Gemeinden	<p><u>Stadtkreis Baden-Baden</u>;</p> <p><u>Landkreis Calw</u>: Bad Herrenalb, Bad Wildbad i. Schw., Dobel, Enzklösterle;</p> <p><u>Landkreis Freudenstadt</u>: Alpirsbach, Bad Rippoldsau-Schapbach, Baiersbronn, Freudenstadt, Seewald;</p> <p><u>Landkreis Ortenaukreis</u>: Achern, Bad-Peterstal-Griesbach, Durbach, Gengenbach, Lauf, Nordrach, Oberharmersbach, Oberkirch, Oberwolfach, Oppenau, Ottenhöfen im Schwarzwald, Sasbach, Sasbachwalden, Seebach;</p> <p><u>Landkreis Rastatt</u>: Bühl, Bühlertal, Forbach, Gaggenau, Gernsbach, Loffenau, Ottersweier, Weisenbach;</p> <p><u>Landkreis Rottweil</u>: Schenkenzell</p>
Naturraum	Schwarzwald
TK25	7116 Malsch, 7215 Baden-Baden, 7216 Gernsbach, 7217 Bad Wildbad i. Schw., 7315 Bühlertal, 7316 Forbach, 7415 Seebach, 7416 Baiersbronn, 7514 Gengenbach, 7515 Oppenau, 7516 Freudenstadt, 7615 Wolfach, 7616 Alpirsbach
Höhenlage	330 m bis 1160 m ü. NN
Weiterer Schutzstatus von Teilgebieten	<p><u>Nationalpark</u>: „Schwarzwald“</p> <p><u>FFH-Gebiete</u>: „Kaltenbronner Enzhöhen“, „Kleinkinzig- und Rötenbachtal“, „Nördlicher Talschwarzwald bei Oppenau“, „Oberes Wolfachtal“, „Schwarzwald-Westrand bei Achern“, „Talschwarzwald zwischen Bühlertal und Forbach“, „Unteres Murgtal und Seitentäler“, „Wilder See – Hornisgrinde und Oberes Murgtal“</p> <p><u>Naturschutzgebiete</u>: „Glaswaldsee“, „Schliffkopf“, „Wilder See – Hornisgrinde“, „Blindsee bei Hundsbach“, „Schurmsee“, „Lautenfelsen“, „Kniebis-Alexanderschanze“, „Kaltenbronn“, „Eyach- und Rotenbachtal“, „Schliffkopf“, „Glaswaldsee“, „Gottschlägtal-Karlsruher Grat“, „Hornisgrinde-Biberkessel“, „Eckenfels“</p> <p><u>Landschaftsschutzgebiet</u>: „Baden-Baden“, „Mittleres Murgtal“, „Gemeindewald Loffenau“, „Michelbachtal“, „Blindsee bei Hundsbach“, „Schurmsee“, „Bühlertal“, „Staatswald südlich Bernbach“, „Großes und Kleines Enztal mit Seitentälern“, „Kniebis“, „Oberwieselberg und Unterwieselberg“, „Roßberg“, „Seitentäler der Murg“, „Rot- und Rechtmurg“, „Huzenbacher See, Schönmünz- und Langenbachtal“, „Lierbachtal und Kniebisstraße“, „Oberes Achertal“</p> <p><u>Naturpark</u>: „Schwarzwald Mitte/Nord“</p>

<p>Kurzcharakteristik und Schutzwürdigkeit</p>	<p>Steiles waldreiches Gebiet mit naturnahen Bergmischwäldern, Sturmwurfflächen, Grindenflächen mit Latschengebüschen und Feuchtheiden, Hochmoorkomplexen mit Moorkolken, Felsen und offenen Blockhalden sowie Karseen mit Hochmoorvegetation. Darüber hinaus ausgedehnte Wiesentäler und einzelne Rodungsinseln mit mageren Bergwiesen.</p> <p>Im Gebiet bedeutendste Brutgebiet für das Auerhuhn, Raufuß- und Sperlingskauz, Ringdrossel und Zitronenzeisig in Baden-Württemberg. Zudem landesweit wichtige Brutvorkommen von Dreizehen- und Schwarzspecht, Haselhuhn, Wanderfalken und Zippammer.</p>		
<p>Arten der Vogelschutzrichtlinie</p> <p>Fett gedruckt: Arten, die im Standarddatenbogen vorhanden sind und an die EU gemeldet wurden.</p> <p>Andere: Arten, bei denen Hinweise auf Vorkommen im Gebiet vorhanden sind.</p>	<p>Code</p> <p>A004</p> <p>A072</p> <p>A074</p> <p>A099</p> <p>A103</p> <p>A104</p> <p>A108</p> <p>A108</p> <p>A207</p> <p>A215</p> <p>A217</p> <p>A223</p> <p>A229</p> <p>A233</p> <p>A234</p> <p>A236</p> <p>A238</p> <p>A241</p> <p>A282</p> <p>A338</p> <p>A362</p> <p>A378</p>	<p>Deutscher Name</p> <p>Zwergtaucher</p> <p>Wespenbussard</p> <p>Rotmilan</p> <p>Baumfalke</p> <p>Wanderfalke</p> <p>Haselhuhn</p> <p>Auerhuhn</p> <p>Hohltaube</p> <p>Uhu</p> <p>Sperlingskauz</p> <p>Raufußkauz</p> <p>Eisvogel</p> <p>Wendehals</p> <p>Grauspecht</p> <p>Schwarzspecht</p> <p>Mittelspecht</p> <p>Dreizehenspecht</p> <p>Ringdrossel</p> <p>Neuntöter</p> <p>Zitronenzeisig</p> <p>Zippammer</p>	<p>Wissenschaftlicher Name</p> <p><i>Tachybaptus ruficollis</i></p> <p><i>Pernis apivoris</i></p> <p><i>Milvus milvus</i></p> <p><i>Falco subbuteo</i></p> <p><i>Falco peregrinus</i></p> <p><i>Tetrastes bonasia</i></p> <p><i>Tetrao urogallus</i></p> <p><i>Columba oenas</i></p> <p><i>Bubo bubo</i></p> <p><i>Glaucidium passerinum</i></p> <p><i>Aegolius funereus</i></p> <p><i>Alcedo atthis</i></p> <p><i>Jynx torquilla</i></p> <p><i>Picus canus</i></p> <p><i>Dryocopus martius</i></p> <p><i>Dendrocopos medius</i></p> <p><i>Dendrocopos tridactylus</i></p> <p><i>Turdus torquatus</i></p> <p><i>Lanius collurio</i></p> <p><i>Carduelis citrinella</i></p> <p><i>Emberiza cia</i></p>
<p>Weitere zu bearbeitende Vogelarten</p>	<p>Code</p> <p>A030</p> <p>A052</p> <p>A081</p> <p>A232</p> <p>A246</p> <p>A260</p> <p>A275</p>	<p>Deutscher Name</p> <p>Schwarzstorch</p> <p>Krickente</p> <p>Rohrweihe</p> <p>Wiedehopf</p> <p>Heidelerche</p> <p>Schafstelze</p> <p>Braunkehlchen</p>	<p>Wissenschaftlicher Name</p> <p><i>Ciconia nigra</i></p> <p><i>Anas crecca</i></p> <p><i>Circus aeruginosus</i></p> <p><i>Upupa epops</i></p> <p><i>Lullula arborea</i></p> <p><i>Motacilla flava</i></p> <p><i>Saxicola rubetra</i></p>

	A276	Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>
	A277	Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>
	A313	Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>
	A340	Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>
	A379	Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>