

B 31 neu Meersburg/West bis Immenstaad

Tabelle 2.07

Variante B2

Ergebnistabelle - Ortsdurchfahrten

29.10.2021

Lfd.Nr.	HFront	Stockwerk	Nullfall		Planfall		Diff. Nullf./Planf.		Zunahme >=2,1dB(A) u. GW-Über.	Erstmals 70/60 überschr.	Erhöhung >70/60 um >0,1dB(A)	wesentl. Änderung erfüllt?	Anpruch LS tags (T) nachts(N)
			Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	S 6-4 in dB(A)	S 7-5 in dB(A)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Schallschutzabschnitte:													
01 Meersburg 02 Stetten 03 Hagnau 04 Kippenhausen 05 Immenstaad 06 Siedlung 07 Daisendorf 08 Riedetsweiler 09 Ittendorf													
10 Reute 11 Ziegelei 12 Fischbach													
Gebietsnutzungen: WA allgemeine Wohngebiete MI Dorf- u. Mischgebiete AU Außengebiete GE Gewerbegebiete SO Sondergebiete													
01 Daisendorfer Straße 20			Nutzung: WA				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
1	W	EG	63,7	54,1	64,1	54,4	0,4	0,3	---	---	---	---	---
		1.OG	64,8	55,3	64,5	54,8	-0,3	-0,5	---	---	---	---	---
01 Elblingweg 3			Nutzung: WA				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
2	NW	EG	53,5	46,4	53,9	46,5	0,4	0,1	---	---	---	---	---
		1.OG	54,5	47,6	54,6	47,2	0,1	-0,4	---	---	---	---	---
		2.OG	55,3	48,4	55,3	47,9	0,0	-0,5	---	---	---	---	---
01 Hechtweg 1			Nutzung: WA				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
3	O	EG	52,8	46,9	54,2	47,7	1,4	0,8	---	---	---	---	---
		1.OG	54,5	48,5	56,2	49,6	1,7	1,1	---	---	---	---	---
		2.OG	55,9	49,8	58,6	52,0	2,7	2,2	---	---	---	---	---
		3.OG	57,0	50,8	62,7	56,2	5,7	5,4	x	---	---	ja	N
		4.OG	58,1	51,8	67,2	60,8	9,1	9,0	x	x	---	ja	T/N
		5.OG	59,1	52,8	69,1	62,7	10,0	9,9	x	x	---	ja	T/N
		6.OG	60,1	53,9	69,1	62,7	9,0	8,8	x	x	---	ja	T/N
		7.OG	60,9	54,9	69,1	62,7	8,2	7,8	x	x	---	ja	T/N
01 Hechtweg 3			Nutzung: WA				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
4	N	EG	51,5	45,9	52,1	45,7	0,6	-0,2	---	---	---	---	---
		1.OG	52,9	47,2	54,3	47,9	1,4	0,7	---	---	---	---	---
		2.OG	54,0	48,3	57,0	50,6	3,0	2,3	---	---	---	---	---
		3.OG	54,7	49,1	60,0	53,6	5,3	4,5	---	---	---	---	---
		4.OG	55,4	49,7	62,9	56,5	7,5	6,8	x	---	---	ja	N
		5.OG	56,3	50,6	66,6	60,2	10,3	9,6	x	x	---	ja	T/N
		6.OG	57,4	51,7	68,2	61,8	10,8	10,1	x	x	---	ja	T/N
		7.OG	58,5	52,8	69,3	62,9	10,8	10,1	x	x	---	ja	T/N
01 Schützenrainweg 1			Nutzung: AU				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
5	NO	EG	60,3	54,6	63,4	56,9	3,1	2,3	x	---	---	ja	N
01 Simon-Weinzürn-Straße 12			Nutzung: WA				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
6	O	EG	57,5	48,1	56,9	47,1	-0,6	-1,0	---	---	---	---	---
		1.OG	57,5	48,2	56,8	47,2	-0,7	-1,0	---	---	---	---	---
		2.OG	57,3	48,1	56,6	47,1	-0,7	-1,0	---	---	---	---	---
01 Stettener Straße 35			Nutzung: WA				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
7	S	EG	67,1	59,7	66,6	59,3	-0,5	-0,4	---	---	---	---	---
		1.OG	67,1	59,7	66,6	59,3	-0,5	-0,4	---	---	---	---	---
		2.OG	66,7	59,4	66,3	58,9	-0,4	-0,5	---	---	---	---	---

B 31 neu Meersburg/West bis Immenstaad

Tabelle 2.07

Variante B2

Ergebnistabelle - Ortsdurchfahrten

29.10.2021

Lfd.Nr.	HFront	Stockwerk	Nullfall		Planfall		Diff. Nullf./Planf.		Zunahme >=2,1dB(A) u. GW-Über.	Erstmals 70/60 überschr.	Erhöhung >70/60 um >0,1dB(A)	wesentl. Änderung erfüllt?	Anpruch LS tags (T) nachts(N)
			Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	S 6-4 in dB(A)	S 7-5 in dB(A)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01 Torenstraße 28			Nutzung: GE				Immissionsgrenzwert: 69 / 59 dB(A) tags / nachts						
8	NW	EG	56,3	47,4	56,2	47,4	-0,1	0,0	---	---	---	---	---
		1.OG	57,5	48,4	57,3	48,3	-0,2	-0,1	---	---	---	---	---
		2.OG	57,7	48,6	57,5	48,5	-0,2	-0,1	---	---	---	---	---
01 Trielbergweg 2			Nutzung: AU				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
9	SW	EG	60,9	55,0	61,6	55,1	0,7	0,1	---	---	---	---	---
		1.OG	61,4	55,4	62,2	55,7	0,8	0,3	---	---	---	---	---
02 Birkenweg 2			Nutzung: WA				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
10	SW	EG	58,0	52,2	56,0	47,5	-2,0	-4,7	---	---	---	---	---
		1.OG	60,0	54,1	57,7	49,0	-2,3	-5,1	---	---	---	---	---
		2.OG	62,6	56,7	58,2	49,6	-4,4	-7,1	---	---	---	---	---
02 Bohnbergstraße 2			Nutzung: MI				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
11	SO	EG	68,6	61,3	58,9	49,6	-9,7	-11,7	---	---	---	---	---
		1.OG	68,4	61,2	59,0	49,7	-9,4	-11,5	---	---	---	---	---
02 Hauptstraße 5			Nutzung: MI				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
12	SO	EG	69,2	61,8	58,6	49,0	-10,6	-12,8	---	---	---	---	---
		1.OG	68,3	61,0	57,8	48,3	-10,5	-12,7	---	---	---	---	---
02 Hauptstraße 6-8			Nutzung: MI				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
13	NW	EG	67,3	59,9	56,8	47,3	-10,5	-12,6	---	---	---	---	---
		1.OG	67,2	59,8	56,7	47,3	-10,5	-12,5	---	---	---	---	---
02 Hauptstraße 7			Nutzung: MI				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
14	SO	EG	69,8	62,5	59,2	49,6	-10,6	-12,9	---	---	---	---	---
		1.OG	68,6	61,2	58,1	48,6	-10,5	-12,6	---	---	---	---	---
02 Hauptstraße 10-12			Nutzung: MI				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
15	NW	EG	68,7	61,3	58,1	48,5	-10,6	-12,8	---	---	---	---	---
		1.OG	68,3	61,0	57,9	48,4	-10,4	-12,6	---	---	---	---	---
		2.OG	67,6	60,2	57,3	47,9	-10,3	-12,3	---	---	---	---	---
02 Hauptstraße 15			Nutzung: MI				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
16	SO	EG	67,7	60,4	57,2	47,5	-10,5	-12,9	---	---	---	---	---
		1.OG	67,4	60,0	56,9	47,3	-10,5	-12,7	---	---	---	---	---
		2.OG	66,7	59,4	56,4	46,9	-10,3	-12,5	---	---	---	---	---
02 Hauptstraße 25			Nutzung: MI				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
17	S	EG	66,6	59,2	59,4	49,2	-7,2	-10,0	---	---	---	---	---
02 Hauptstraße 37			Nutzung: AU				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
18	SO	EG	66,0	58,7	59,0	49,0	-7,0	-9,7	---	---	---	---	---
		1.OG	66,6	59,3	59,5	49,6	-7,1	-9,7	---	---	---	---	---

B 31 neu Meersburg/West bis Immenstaad

Tabelle 2.07

Variante B2

Ergebnistabelle - Ortsdurchfahrten

29.10.2021

Lfd.Nr.	HFront	Stockwerk	Nullfall		Planfall		Diff. Nullf./Planf.		Zunahme >=2,1dB(A) u. GW-Über.	Erstmals 70/60 überschr.	Erhöhung >70/60 um >0,1dB(A)	wesentl. Änderung erfüllt?	Anpruch LS tags (T) nachts(N)
			Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	S 6-4 in dB(A)	S 7-5 in dB(A)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02 Hauptstraße 40			Nutzung: AU				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
19	NW	EG	68,8	61,4	61,4	51,0	-7,4	-10,4	---	---	---	---	---
		1.OG	68,8	61,4	61,4	51,0	-7,4	-10,4	---	---	---	---	---
02 Hauptstraße 41			Nutzung: AU				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
20	SO	EG	59,9	52,5	55,0	47,1	-4,9	-5,4	---	---	---	---	---
		1.OG	60,8	53,4	55,7	47,6	-5,1	-5,8	---	---	---	---	---
03 Hagnauer Straße 23			Nutzung: AU				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
21	SW	EG	73,7	67,6	61,6	52,5	-12,1	-15,1	---	---	---	---	---
		1.OG	73,7	67,6	61,6	52,5	-12,1	-15,1	---	---	---	---	---
03 Hagnauer Straße 25			Nutzung: AU				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
22	SW	EG	73,6	67,5	61,5	52,4	-12,1	-15,1	---	---	---	---	---
		1.OG	73,6	67,5	61,5	52,4	-12,1	-15,1	---	---	---	---	---
03 Harlachen 2			Nutzung: WA				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
23	NO	EG	65,4	59,3	53,6	44,6	-11,8	-14,7	---	---	---	---	---
		1.OG	66,6	60,5	54,8	45,8	-11,8	-14,7	---	---	---	---	---
03 Hauptstraße 20			Nutzung: MI				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
24	SW	EG	70,4	64,8	57,4	47,8	-13,0	-17,0	---	---	---	---	---
		1.OG	70,1	64,5	57,1	47,5	-13,0	-17,0	---	---	---	---	---
		2.OG	69,6	64,0	56,6	46,9	-13,0	-17,1	---	---	---	---	---
03 Langbrühl 2/1			Nutzung: GE				Immissionsgrenzwert: 69 / 59 dB(A) tags / nachts						
25	O	EG	54,7	45,0	52,7	43,0	-2,0	-2,0	---	---	---	---	---
		1.OG	56,0	46,3	53,9	44,2	-2,1	-2,1	---	---	---	---	---
04 Kirchberger Straße 17			Nutzung: MI				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
26	NW	EG	54,7	45,3	54,1	45,1	-0,6	-0,2	---	---	---	---	---
		1.OG	54,1	44,8	53,8	45,0	-0,3	0,2	---	---	---	---	---
		2.OG	53,4	44,1	53,4	45,0	0,0	0,9	---	---	---	---	---
04 Montfortstraße 10			Nutzung: WA				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
27	N	EG	58,2	48,8	56,7	48,0	-1,5	-0,8	---	---	---	---	---
		1.OG	58,2	48,7	56,6	48,0	-1,6	-0,7	---	---	---	---	---
04 Schloss Hersberg 1			Nutzung: AU				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
28	S	EG	61,6	55,6	50,4	41,0	-11,2	-14,6	---	---	---	---	---
		1.OG	62,0	56,0	50,8	41,4	-11,2	-14,6	---	---	---	---	---
		2.OG	62,4	56,4	51,2	41,8	-11,2	-14,6	---	---	---	---	---
		3.OG	62,8	56,8	51,6	42,2	-11,2	-14,6	---	---	---	---	---



B 31 neu Meersburg/West bis Immenstaad

Tabelle 2.07

Variante B2

Ergebnistabelle - Ortsdurchfahrten

29.10.2021

Lfd.Nr.	HFront	Stockwerk	Nullfall		Planfall		Diff. Nullf./Planf.		Zunahme >=2,1dB(A) u. GW-Über.	Erstmals 70/60 überschr.	Erhöhung >70/60 um >0,1dB(A)	wesentl. Änderung erfüllt?	Anpruch LS tags (T) nachts(N)
			Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	S 6-4 in dB(A)	S 7-5 in dB(A)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04 Schloss Kirchberg 15 Nutzung: AU Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts													
29	N	EG	69,1	63,5	56,8	47,3	-12,3	-16,2	---	---	---	---	---
		1.OG	69,5	63,8	57,1	47,6	-12,4	-16,2	---	---	---	---	---
		2.OG	69,5	63,8	57,1	47,6	-12,4	-16,2	---	---	---	---	---
05 Friedrichshafener Straße 17 Nutzung: WA Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts													
30	S	EG	56,3	46,4	54,1	44,8	-2,2	-1,6	---	---	---	---	---
		1.OG	57,0	47,1	54,8	45,6	-2,2	-1,5	---	---	---	---	---
		2.OG	57,1	47,3	55,0	45,7	-2,1	-1,6	---	---	---	---	---
05 Fritz-Kopp-Straße 12 Nutzung: WA Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts													
31	S	EG	59,8	50,1	58,6	48,7	-1,2	-1,4	---	---	---	---	---
		1.OG	59,9	50,3	58,7	48,9	-1,2	-1,4	---	---	---	---	---
		2.OG	59,6	50,1	58,4	48,6	-1,2	-1,5	---	---	---	---	---
05 Helmsdorfweg 7 a Nutzung: WA Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts													
32	N	EG	56,5	50,6	53,4	46,5	-3,1	-4,1	---	---	---	---	---
		1.OG	57,7	51,8	54,7	47,9	-3,0	-3,9	---	---	---	---	---
		2.OG	58,0	52,1	55,4	48,5	-2,6	-3,6	---	---	---	---	---
05 Hersbergweg 2 Nutzung: WA Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts													
33	N	EG	66,5	60,7	54,9	45,4	-11,6	-15,3	---	---	---	---	---
		1.OG	68,2	62,5	56,6	47,0	-11,6	-15,5	---	---	---	---	---
		2.OG	68,6	62,9	56,9	47,3	-11,7	-15,6	---	---	---	---	---
05 Hinterkirch 5 Nutzung: WA Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts													
34	S	EG	62,6	53,9	62,5	53,2	-0,1	-0,7	---	---	---	---	---
		1.OG	62,1	53,5	62,0	52,7	-0,1	-0,8	---	---	---	---	---
		2.OG	61,5	52,9	61,3	52,0	-0,2	-0,9	---	---	---	---	---
05 Meersburger Straße 22 Nutzung: WA Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts													
35	NW	EG	69,8	64,1	59,6	49,6	-10,2	-14,5	---	---	---	---	---
		1.OG	70,4	64,7	60,2	50,1	-10,2	-14,6	---	---	---	---	---

B 31 neu Meersburg/West bis Immenstaad

Tabelle 2.07

Variante B2

Ergebnistabelle - Ortsdurchfahrten

29.10.2021

Lfd.Nr.	HFront	Stockwerk	Nullfall		Planfall		Diff. Nullf./Planf.		Zunahme >=2,1dB(A) u. GW-Über.	Erstmals 70/60 überschr.	Erhöhung >70/60 um >0,1dB(A)	wesentl. Änderung erfüllt?	Anpruch LS tags (T) nachts(N)
			Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	S 6-4 in dB(A)	S 7-5 in dB(A)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
05 Spiegelberg 1													
Nutzung: WA Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts													
36	NW	EG	66,6	60,6	57,7	48,9	-8,9	-11,7	---	---	---	---	---
		1.OG	68,3	62,3	59,1	50,1	-9,2	-12,2	---	---	---	---	---
		2.OG	68,9	62,8	59,6	50,6	-9,3	-12,2	---	---	---	---	---
		3.OG	69,0	63,0	59,8	50,8	-9,2	-12,2	---	---	---	---	---
		4.OG	69,0	62,9	59,8	50,9	-9,2	-12,0	---	---	---	---	---
		5.OG	68,9	62,8	59,7	50,9	-9,2	-11,9	---	---	---	---	---
		6.OG	68,7	62,6	59,7	50,9	-9,0	-11,7	---	---	---	---	---
		7.OG	68,5	62,4	59,6	50,9	-8,9	-11,5	---	---	---	---	---
		8.OG	68,3	62,2	59,5	50,9	-8,8	-11,3	---	---	---	---	---
		9.OG	68,1	62,0	59,4	50,8	-8,7	-11,2	---	---	---	---	---
		10.OG	67,8	61,8	59,3	50,9	-8,5	-10,9	---	---	---	---	---
		11.OG	67,6	61,5	59,3	50,9	-8,3	-10,6	---	---	---	---	---
		12.OG	67,4	61,3	59,2	50,9	-8,2	-10,4	---	---	---	---	---
		13.OG	67,1	61,1	59,1	50,9	-8,0	-10,2	---	---	---	---	---
		14.OG	66,9	60,8	59,1	50,9	-7,8	-9,9	---	---	---	---	---
05 Spiegelberg 3													
Nutzung: WA Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts													
37	NO	EG	68,8	62,7	59,0	49,5	-9,8	-13,2	---	---	---	---	---
		1.OG	70,2	64,1	60,4	50,8	-9,8	-13,3	---	---	---	---	---
		2.OG	70,5	64,4	60,6	51,0	-9,9	-13,4	---	---	---	---	---
		3.OG	70,5	64,4	60,6	51,0	-9,9	-13,4	---	---	---	---	---
		4.OG	70,3	64,3	60,5	50,9	-9,8	-13,4	---	---	---	---	---
		5.OG	70,1	64,0	60,3	50,7	-9,8	-13,3	---	---	---	---	---
		6.OG	69,8	63,8	60,0	50,5	-9,8	-13,3	---	---	---	---	---
		7.OG	69,6	63,5	59,8	50,3	-9,8	-13,2	---	---	---	---	---
		8.OG	69,3	63,2	59,6	50,1	-9,7	-13,1	---	---	---	---	---
		9.OG	69,0	62,9	59,3	49,9	-9,7	-13,0	---	---	---	---	---
		10.OG	68,7	62,6	59,1	49,7	-9,6	-12,9	---	---	---	---	---
		11.OG	68,4	62,3	58,8	49,5	-9,6	-12,8	---	---	---	---	---
		12.OG	68,1	62,0	58,6	49,3	-9,5	-12,7	---	---	---	---	---
		13.OG	67,8	61,7	58,4	49,2	-9,4	-12,5	---	---	---	---	---
		14.OG	67,5	61,5	58,1	49,0	-9,4	-12,5	---	---	---	---	---
05 Spiegelberg 25													
Nutzung: WA Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts													
38	NO	EG	68,3	62,3	57,9	48,4	-10,4	-13,9	---	---	---	---	---
		1.OG	70,5	64,5	60,7	51,1	-9,8	-13,4	---	---	---	---	---
		2.OG	71,1	65,0	61,3	51,7	-9,8	-13,3	---	---	---	---	---
		3.OG	71,2	65,2	61,4	51,9	-9,8	-13,3	---	---	---	---	---
06 Normannenweg 1 a													
Nutzung: EW Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts													
39	S	EG	58,5	52,8	52,3	44,6	-6,2	-8,2	---	---	---	---	---
		1.OG	59,0	53,2	53,6	45,9	-5,4	-7,3	---	---	---	---	---



B 31 neu Meersburg/West bis Immenstaad

Tabelle 2.07

Variante B2

Ergebnistabelle - Ortsdurchfahrten

29.10.2021

Lfd.Nr.	HFront	Stockwerk	Nullfall		Planfall		Diff. Nullf./Planf.		Zunahme >=2,1dB(A) u. GW-Über.	Erstmals 70/60 überschr.	Erhöhung >70/60 um >0,1dB(A)	wesentl. Änderung erfüllt?	Anpruch LS tags (T) nachts(N)
			Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	S 6-4 in dB(A)	S 7-5 in dB(A)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
06 Siedlung 8 Nutzung: WA Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts													
40	O	EG	61,1	51,1	60,4	50,3	-0,7	-0,8	---	---	---	---	---
		1.OG	62,2	52,1	61,5	51,3	-0,7	-0,8	---	---	---	---	---
07 Daisendorfer Straße 62 Nutzung: WA Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts													
41	SW	EG	56,5	50,0	58,9	52,2	2,4	2,2	---	---	---	---	---
		1.OG	57,8	51,2	60,0	53,2	2,2	2,0	---	---	---	---	---
07 Kurallee 18-22 Nutzung: SOK Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts													
42	SW	EG	51,8	46,1	54,9	48,5	3,1	2,4	---	---	---	---	---
		1.OG	53,5	47,7	56,8	50,4	3,3	2,7	---	---	---	---	---
		2.OG	55,0	49,2	58,3	51,8	3,3	2,6	---	---	---	---	---
		3.OG	55,5	49,8	58,8	52,4	3,3	2,6	---	---	---	---	---
		4.OG	56,0	50,3	59,2	52,8	3,2	2,5	---	---	---	---	---
08 Alter Ortsweg 24/3 Nutzung: WA Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts													
43	S	EG	51,7	42,2	51,4	41,9	-0,3	-0,3	---	---	---	---	---
		1.OG	53,3	43,7	52,8	43,3	-0,5	-0,4	---	---	---	---	---
		2.OG	53,8	44,2	53,3	43,8	-0,5	-0,4	---	---	---	---	---
09 Ahauer Straße 8 Nutzung: MI Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts													
44	W	EG	59,2	49,8	59,8	50,1	0,6	0,3	---	---	---	---	---
		1.OG	59,1	49,7	59,7	50,0	0,6	0,3	---	---	---	---	---
09 Andreas-Strobel-Str. 5 Nutzung: MI Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts													
45	S	EG	67,2	59,8	67,5	60,1	0,3	0,3	---	x	---	ja	N
		1.OG	67,0	59,6	67,3	59,9	0,3	0,3	---	---	---	---	---
		2.OG	66,6	59,2	66,9	59,5	0,3	0,3	---	---	---	---	---
09 Andreas-Strobel-Str. 8 Nutzung: MI Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts													
46	N	EG	68,5	61,1	68,8	61,4	0,3	0,3	---	---	x	ja	N
09 Andreas-Strobel-Str. 10 Nutzung: MI Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts													
47	N	EG	68,8	61,4	69,1	61,7	0,3	0,3	---	---	x	ja	N
		1.OG	68,4	61,0	68,7	61,3	0,3	0,3	---	---	x	ja	N
09 Andreas-Strobel-Str. 11 Nutzung: MI Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts													
48	S	EG	68,9	61,5	69,2	61,8	0,3	0,3	---	---	x	ja	N
		1.OG	68,3	60,9	68,6	61,2	0,3	0,3	---	---	x	ja	N
		2.OG	67,7	60,3	67,9	60,6	0,2	0,3	---	---	x	ja	N
09 Andreas-Strobel-Str. 13 Nutzung: MI Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts													
49	SO	EG	69,3	62,0	69,6	62,3	0,3	0,3	---	---	x	ja	N
		1.OG	68,3	60,9	68,6	61,2	0,3	0,3	---	---	x	ja	N

B 31 neu Meersburg/West bis Immenstaad

Tabelle 2.07

Variante B2

Ergebnistabelle - Ortsdurchfahrten

29.10.2021

Lfd.Nr.	HFront	Stockwerk	Nullfall		Planfall		Diff. Nullf./Planf.		Zunahme >=2,1dB(A) u. GW-Über.	Erstmals 70/60 überschr.	Erhöhung >70/60 um >0,1dB(A)	wesentl. Änderung erfüllt?	Anpruch LS tags (T) nachts(N)
			Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	S 6-4 in dB(A)	S 7-5 in dB(A)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09 Andreas-Strobel-Str. 17			Nutzung: MI				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
50	S	EG	68,1	60,7	68,4	61,0	0,3	0,3	---	---	x	ja	N
		1.OG	68,1	60,8	68,4	61,1	0,3	0,3	---	---	x	ja	N
09 Kippenhauser Straße 4			Nutzung: MI				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
51	NW	EG	66,7	59,3	67,3	59,9	0,6	0,6	---	---	---	---	---
		1.OG	66,6	59,3	67,2	59,8	0,6	0,5	---	---	---	---	---
		2.OG	66,2	58,8	66,7	59,4	0,5	0,6	---	---	---	---	---
09 Kippenhauser Straße 4/1			Nutzung: MI				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
52	NW	EG	66,8	59,4	67,3	59,9	0,5	0,5	---	---	---	---	---
09 Kippenhauser Straße 15			Nutzung: MI				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
53	SW	EG	54,3	45,3	51,0	42,4	-3,3	-2,9	---	---	---	---	---
		1.OG	54,3	45,3	51,1	42,6	-3,2	-2,7	---	---	---	---	---
09 Kirchstraße 1			Nutzung: MI				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
54	N	EG	68,4	61,0	68,7	61,3	0,3	0,3	---	---	x	ja	N
		1.OG	68,0	60,7	68,3	61,0	0,3	0,3	---	---	x	ja	N
09 Meersburger Straße 1			Nutzung: MI				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
55	NW	EG	69,0	61,6	69,5	62,2	0,5	0,6	---	---	x	ja	N
		1.OG	68,8	61,4	69,4	62,0	0,6	0,6	---	---	x	ja	N
09 Meersburger Straße 1/1			Nutzung: MI				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
56	NW	EG	69,1	61,7	69,6	62,2	0,5	0,5	---	---	x	ja	N
		1.OG	68,6	61,2	69,2	61,8	0,6	0,6	---	---	x	ja	N
		2.OG	67,8	60,5	68,4	61,0	0,6	0,5	---	---	x	ja	N
09 Meersburger Straße 1/2			Nutzung: MI				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
58	NW	EG	68,7	61,3	69,3	61,9	0,6	0,6	---	---	x	ja	N
		1.OG	68,2	60,9	68,8	61,4	0,6	0,5	---	---	x	ja	N
		2.OG	67,5	60,1	68,0	60,7	0,5	0,6	---	---	x	ja	N
09 Meersburger Straße 2			Nutzung: MI				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
57	O	EG	65,8	57,2	66,3	57,6	0,5	0,4	---	---	---	---	---
		1.OG	64,8	56,7	65,3	57,0	0,5	0,3	---	---	---	---	---
		2.OG	64,2	56,3	64,6	56,6	0,4	0,3	---	---	---	---	---
09 Meersburger Straße 4			Nutzung: MI				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
59	SO	EG	68,7	61,3	69,2	61,8	0,5	0,5	---	---	x	ja	N
		1.OG	68,2	60,8	68,7	61,3	0,5	0,5	---	---	x	ja	N
09 Meersburger Straße 6			Nutzung: MI				Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts						
60	SO	EG	66,4	59,0	66,9	59,6	0,5	0,6	---	---	---	---	---
		1.OG	66,7	59,3	67,2	59,8	0,5	0,5	---	---	---	---	---
		2.OG	66,6	59,2	67,1	59,8	0,5	0,6	---	---	---	---	---



B 31 neu Meersburg/West bis Immenstaad**Variante B2****Ergebnistabelle - Ortsdurchfahrten**

29.10.2021

Lfd.Nr.	HFront	Stockwerk	Nullfall		Planfall		Diff. Nullf./Planf.		Zunahme >=2,1dB(A) u. GW-Über.	Erstmals 70/60 überschr.	Erhöhung >70/60 um >0,1dB(A)	wesentl. Änderung erfüllt?	Anpruch LS tags (T) nachts(N)
			Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	S 6-4 in dB(A)	S 7-5 in dB(A)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09 Meersburger Straße 14													
Nutzung: MI Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts													
61	S	EG	69,8	62,4	70,3	62,9	0,5	0,5	---	x	x	ja	T/N
		1.OG	69,6	62,2	70,0	62,6	0,4	0,4	---	x	x	ja	T/N
		2.OG	69,0	61,6	69,5	62,1	0,5	0,5	---	---	x	ja	N
10 Hundweiler 4													
Nutzung: AU Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts													
62	O	EG	51,7	42,5	48,1	39,4	-3,6	-3,1	---	---	---	---	---
		1.OG	52,0	42,8	48,4	39,7	-3,6	-3,1	---	---	---	---	---
		2.OG	52,0	42,8	48,4	39,6	-3,6	-3,2	---	---	---	---	---
10 Reute 9													
Nutzung: MI Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts													
63	SW	EG	54,8	45,5	52,6	44,7	-2,2	-0,8	---	---	---	---	---
		1.OG	54,8	45,6	52,9	45,1	-1,9	-0,5	---	---	---	---	---
		2.OG	54,4	45,2	52,8	45,0	-1,6	-0,2	---	---	---	---	---
11 Ziegelei 7													
Nutzung: GE Immissionsgrenzwert: 69 / 59 dB(A) tags / nachts													
64	SO	EG	61,4	51,3	61,0	50,8	-0,4	-0,5	---	---	---	---	---
		1.OG	62,0	51,9	61,6	51,4	-0,4	-0,5	---	---	---	---	---
		2.OG	62,2	52,1	61,7	51,5	-0,5	-0,6	---	---	---	---	---
		3.OG	62,2	52,1	61,7	51,5	-0,5	-0,6	---	---	---	---	---
12 Grenzösch 19/1													
Nutzung: AU Immissionsgrenzwert: 64 / 54 dB(A) tags / nachts													
65	N	EG	53,5	47,0	53,7	47,2	0,2	0,2	---	---	---	---	---
		1.OG	54,0	47,5	54,1	47,5	0,1	0,0	---	---	---	---	---